



Particolare fascia perimetrale



- LEGENDA CONTROSOFFITTI
- Controsoffitto in quadrotti in gesso rivestito reazione al fuoco A1 tipo Gyproc Gyquadro A1 con fascia perimetrale in gesso rivestito tipo Gyproc DuraGyp A1 13 Activ'Air
 - Controsoffitto a tenuta in laminato plastico HPL, classe di comportamento al fuoco B-s1,d0 tipo Parteco serie CIS
 - Controsoffitto in quadrotti in gesso rivestito tipo Gyproc Gyquadro Activ'Air con fascia perimetrale in gesso rivestito tipo Gyproc DuraGyp A1 13 Activ'Air
 - Controsoffitto in gesso rivestito tipo Gyproc DuraGyp A1 13 Activ'Air
 - Pannello di ispezione dimensioni 120x60cm nelle camere di degenza e 180x60 nei corridoi
- NOTA:
Le marche e il tipo di materiali proposti sono da considerarsi indicative ed è possibile l'utilizzo di materiali e apparecchiature con caratteristiche tecniche equivalenti.

Interventi finanziati con le **DGR 7/51** del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), **DGR 22/21** del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e **DGR 48/19** del 29/11/2019 (rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro intervento denominato NP32 "Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San Gavino Monreale" pari a € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI L92005870909202000015

PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE

ATS SARDEGNA
COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Massimo Terruzzi
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Attilio Murru
DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giorgio Carboni
ASSL SANLURI
COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Alessandro Baccoli
DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Ing. Paolo Taurio
DIRETTORE AREA TECNICA OCS
Ing. Marcello Serra
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Adriano Cadeddu

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
N. 3155 Dott. Ing. PAOLO SERRA

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
dott. ing. Paolo Serra
via della Pineta 148 09126 Cagliari
mob. +390335325095
e-mail info@paoloserra.biz

PROGETTO ESECUTIVO

COLLABORATORI:
dott. ing. Manuela Mattana
via della Pineta 148 09126 Cagliari

OGGETTO:
PIANTA CONTROSOFFITTI

ELABORATO
3.A04

REVISIONI

SCALA
1 : 100

CATEGORIA
ARCHITETTONICO

FASE
ESECUTIVO

DATA
27/12/2021