



VOSTRO 3515/RYZEN 5/8GB/512SSD/15,6/W10PRO+W11/1Y



Codice:VWN5J

DELL Vostro 3515, AMD Ryzen 5, 2,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB



DELL Vostro 3515. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: AMD Ryzen 5, Modello del processore: 3450U, Frequenza del processore: 2,1 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: AMD Radeon Vega 8. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Nero

Colore del prodotto	Nero
Tipo di prodotto	Computer portatile
Fattore di forma	Clamshell
Dimensioni schermo	39,6 cm (15.6")
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Touch screen	No
Tipo di pannello	WVA
Tipologia HD	Full HD
Retroilluminazione a LED	Sì
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Luminosità schermo	220 cd/m²
Densità di Pixel	141 ppi (punti per pollice)
Gamma di colori	45%
RGB spazio colore	NTSC
Tempo massimo di refresh	60 Hz

Rapporto di contrasto	400:1
Produttore processore	AMD
Modello del processore	3450U
Frequenza del processore	2,1 GHz
Frequenza del processore turbo massima	3,5 GHz
Famiglia processore	AMD Ryzen 5
Numero di core del processore	4
Cache processore	4 MB
RAM installata	8 GB
Tipo di RAM	DDR4-SDRAM
Velocità memoria	2400 MHz
Fattore di forma memoria	SO-DIMM
Struttura memoria	1 x 8 GB
Slot memoria	2x SO-DIMM
RAM massima supportata	16 GB
Capacità totale di archiviazione	512 GB
Supporto di memoria	SSD
Capacità SSD totale	512 GB
Numero di SSD installati	1
Capacità SSD	512 GB
Interfaccia Solid State Drive (SSD)	NVMe,PCI Express
Fattore di forma dell'unità SSD	M.2
Tipo drive ottico	No
Lettore di schede integrato	Sì
Tipi schede di memoria	SD,SDHC,SDXC
Scheda grafica integrata	Sì
Adattatore di scheda grafica separato	No
Modello scheda grafica integrata	AMD Radeon Vega 8
Scheda grafica dedicata	Non disponibile
Chip audio	Realtek ALC3204
Numero di altoparlanti incorporati	2
Potenza altoparlante	2 W
Microfono incorporato	Sì
Fotocamera frontale	Sì
Risoluzione fotocamera frontale (numerico)	0,92 MP

Risoluzione fotocamera frontale	1280 x 720 Pixel
Tipo HD della fotocamera anteriore	HD
Velocità acquisizione video	30 fps
Bluetooth	Sì
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobile network connection	No
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Modello di dispositivo di controllo WLAN	Realtek RTL8821CE
Produttore del controller WLAN	Realtek
Collegamento ethernet LAN	Sì
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,1000,100 Mbit/s
Versione Bluetooth	5.0
Quantità porte USB 2.0	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Jack combinato per microfono/auricolare	Sì
Tipo di porta di ricarica	Jack DC-ingresso
Dispositivo di puntatura	Touchpad
Linguaggio tastiera	Italiano
Tastiera numerica	Sì
Sistema operativo incluso	Windows 10 Pro
Architettura sistema operativo	64-bit
Windows 11 free upgrade	Sì
Lingua del sistema operativo	Multilingua
Software di prova	McAfee 30 days,Microsoft Office
Tecnologia batteria	Polimeri di litio (LiPo)
Numero di celle della batteria	3
Capacità della batteria	41 Wh
Voltaggio della batteria	11,25 V
Batteria rimovibile	No
Tempo di ricarica	4 h
Peso della batteria	190 g
Adattatore dissipazione di potenza AC	65 W

Adattatore di frequenza AC	50 - 60 Hz
Adattatore di voltaggio input AC	100 - 240 V
Adattatore di corrente output AC	3,34 A
Adattatore di voltaggio output AC	19.5 V
Blocco cavo	Sì
Protezione della password	Sì
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 35 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 65 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	-15,2 - 3048 m
Altitudine di non-funzionamento	-15,2 - 10668 m
Shock di funzionamento	110 G
Shock di non-funzionamento	160 G
Vibrazione di funzionamento	0,66 G
Vibrazione di non-funzionamento	1,3 G
Larghezza	358,5 mm
Profondità	235,6 mm
Altezza	17,5 mm
Peso	1,7 kg
Cavi inclusi	AC
Schermo antiriflesso	Sì

- N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia  implicita  esplicita.

Cavi adattatori HDMI-DVI, Cavi USB 3.0 + Borsa per NoteBook

Garanzia 24 mesi



IGLOO LETTORE E MASTERIZZATORE ESTERNO USB/TYPE-C



Codice:EP-92B

IGLOO LETTORE E MASTERIZZATORE DVD ESTERNO USB 3.0 E
TYPE-C

Velocità massima di lettura CD-ROM 8X DVD-ROM 24X
Velocità massima di scrittura 8X DVD + R 6X DVD + R DL 8X DVD + RW
8X DVD-R 6X DVD-R DL 6X DVD-RW 5X DVD-RAM 24X CD-R 24X CD-
RW

Caratteristiche e vantaggi

SPECIFICHE:

- * Compatibile con Windows® XP / 2003 / Windows Vista® / 7 / 8.1 / 10, Linux, Sistema Operativo Mac 10
- * Non è necessario installare il programma del driver, basta collegare l'unità DVD esterna all'interfaccia USB del laptop. L'unità DVD esterna è il dispositivo perfetto per i computer senza l'unità interna. È possibile masterizzare file, installare software e creare CD di backup.
- * Connettore USB 3.0 (compatibile con USB 2.0) e USB Type-C ad alta velocità. Stabilità della trasmissione dei dati ad alta velocità fino a un massimo di 5 Gbps.
- * Le nostre unità dvd supportano win11, ma occorre previo download di un software lettore dvd

ISTRUZIONI PER L'USO:

- * Questo prodotto è un'interfaccia dati opportunamente connessa alla porta USB del computer o laptop. È sufficiente collegare l'unità DVD esterna all'interfaccia USB del computer.
- * Premere il pulsante a comparsa ed inserire il disco all'interno del vassoio.
- * Nell'angolo in basso a destra del computer dovrebbe comparire l'icona del dispositivo che verrà automaticamente riconosciuto e riprodotto.

PRESTARE ATTENZIONE:

- * Il raggio laser all'interno del Lettore DVD è pericoloso per gli occhi, non smontare l'apparecchio e rivolgersi solo a personale qualificato.
- * Per evitare il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.
- * Per evitare scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. Per le riparazioni rivolgersi solo a personale qualificato.

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.

-
- **Opzioni Consigliate**
-

Codice	Descrizione
VN_4AD	4Y ACC DAM PROT
VN_3AD	3Y ACC DAM PROT
VN_3HD	3Y KEEP YOUR HD
VN_4HD	4Y KEEP YOUR HD
VN3M3_1CR3PS	1Y COLL RTN TO 3Y PROSPT
VN3M3_1CR4PS	1Y COLL RTN TO 4Y PROSPT
VN3M3_1CR4PSP	1Y COLL RTN TO 4Y PROSPT PLUS
VN3M3_1CR4OS	1Y COLL RTN TO 4Y BASIC ONSITE
VN3M3_1CR3PSP	1Y COLL RTN TO 3Y PROSPT PLUS
VN3M3_1CR3CR	1Y COLL RTN TO 3Y COLL RTN
VN3M3_1CR3OS	1Y COLL RTN TO 3Y BASIC ONSITE
460-11499	TARGUS MERIDIAN TOPLOADER UP TO 15 6 INCH
460-BBJP	CARRY CASE TARGUS CAMPUS BACKPACK UP TO 16 INCH
ES-BP-15-20	DELL ESSENTIAL BACKPACK 15 - ES1520P
PO-BCS-15-20	DELL PRO SLIM BRIEFCASE 15 - PO1520CS
452-BBOP	DELL USB 3.0 ULTRA HD TRIPLE VIDEO DOCKING STATION
784-BBBI	DELL USB DVD DRIVE-DW316
1DJXC	NOBLE LOCKS TZ04T COMPACT WEDGE LOCK W BARREL KEY
570-AAIS	DELL OPTICAL MOUSE MS116 BLACK
MS3320W-BLK	DELL MOBILE WIRELESS MOUSE - MS3320W - BLACK

-

DELL USB 3.0 ULTRA HD TRIPLE VIDEO DOCKING STATION



Codice:452-BBOP

DELL 452-BBOP, Cablato, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, 3,5 mm, 10,100,1000 Mbit/s, Nero, Kensington

DELL 452-BBOP. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A, Connessione cuffia: 3,5 mm. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero, Tipologia slot blocco cavo: Kensington, Compatibilità marca: Dell. Tipologia alimentazione: DC. Cavi inclusi: USB

Tecnologia di connessione Cablato

Interfaccia host USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A

Quantità porte USB 2.0 2

Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A 3

Quantità porte HDMI 2

Quantità DisplayPorts 1

Microfono, spinotto d'ingresso Sì

Uscite per cuffie 1

Connessione cuffia 3,5 mm

Collegamento ethernet LAN Sì

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN ready	Sì
Lettore di schede integrato	No
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Colore del prodotto	Nero
Compatibilità marca	Dell
Tipologia alimentazione	DC
Drivers inclusi	Sì
Cavi inclusi	USB
Manuale dell'utente	Sì
Adattatore AC/DC	Sì

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.




SPECIFICATIONS

PANEL SIZE	23.8"
PANEL RESOLUTION	1920 x 1080 (FHD)
REFRESH RATE	75Hz
RESPONSE TIME	8ms
PANEL TYPE	VA
BRIGHTNESS (NITS)	250 cd/m2
VIEWING ANGLE	178°(H) / 178°(V)
ASPECT RATIO	16:9
CONTRAST RATIO	3000:1
sRGB	105% (CIE 1976)
ACTIVE DISPLAY AREA (MM)	534.04(H) x 307.76(V)
PIXEL PITCH (H X V)	0.2745(H) x 0.2745(V)
SURFACE TREATMENT	Anti-glare
DISPLAY COLORS	16.7M
COLOR BIT	8 bits
VIDEO PORTS	1x HDMI (1.4b) 1x D-Sub (VGA)
KENSINGTON LOCK	Yes
VESA MOUNTING	75 x 75 mm
POWER TYPE	External Adaptor (12V 2.5A)
POWER INPUT	100~240V, 50~60Hz
ADJUSTMENT (TILT)	-5° ~ 15°
DIMENSION (W X H X D)	541.79 x 416.61 x 180.8 mm (21.33 x 16.4 x 7.12 inch)
CARTON DIMENSION (W X H X D)	616 x 409 x 125 mm (24.25 x 16.10 x 4.92 inch)
WEIGHT (NW / GW)	2.85 kg (6.28 lbs) / 4.27 kg (9.41 lbs)
Compatibility	PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners.
Note	HDMI: 1920 x 1080 (Up to 75Hz) D-Sub: 1920 x 1080 (Up to 60Hz)

CONNECTIONS

FEATURES



23.8" Screen Size

View your applications, spreadsheets and more with a perfect 23.8 inches screen



Full HD Resolution


Experience a breathtaking screen clarity that comes with Full HD (1920x1080) resolution



Anti-Glare

Anti-Glare Display Design

An anti-glare display makes viewing the display more pleasant for users and reduces eyestrain for users



Display Kit Support

Providing the most convenient tool, the proper color & display mode to you while working with it everyday.



VESA Mountable

To be mounted on the wall of your office & home with a VESA standard design which can make it completely invisible on a desk.



IPS Grade Panel

Instantly optimize the screen colors and brightness to ensure that you enjoy every detail at its best while creating your own on-line video



1. 1x HDMI (1.4)
2. 1x D-Sub(VGA)
3. 1x DC Jack
4. 1x Kensington Lock