

DUVRI

Documento Valutazione dei Rischi di Interferenza

(art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.)

OGGETTO DELL'APPALTO:

**SERVIZIO IN GARA PER IL TRASPORTO INFRA-OSPEDALIERO
CON AMBULANZA
DI PAZIENTI RICOVERATI
PRESSO IL P.O. SS TRINITA' DI CAGLIARI
DURATA TRE ANNI
LOTTO UNICO
ASL 8 CAGLIARI**

PROPONENTE:

ARES - Azienda Regionale della Salute

STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI

RSPP ASL 8 Cagliari Dott. Fabio Medda

PREMESSA

Il presente documento contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dalla ditta aggiudicataria e dalla ASL 8 Cagliari - (di seguito "beneficiario") al fine di eliminare le interferenze in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Secondo tale articolo **"Il Datore di lavoro beneficiario promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al verbale della riunione di Coordinamento. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"**.

I datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- **cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;**
- **coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.**

Tale documento di valutazione deve intendersi in senso dinamico e potrà essere integrato, nelle fasi esecutive, tra la ditta aggiudicataria e la ASL Cagliari con l'evidenza di ulteriori problematiche e conseguenti contromisure. Pertanto qualora il beneficiario o la ditta aggiudicataria, sulla base dell'esperienza, presentino proposte aggiuntive allo scopo di migliorare la sicurezza, si procederà all'integrazione del presente DUVRI.

La ditta aggiudicataria, nella gestione del servizio di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine la ditta aggiudicataria deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D.Lgs n.81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza presso la ASL Cagliari, di aver individuato le misure di tutela necessarie, di avere redatto il relativo documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 dello stesso decreto e di esibirlo a richiesta.

I rischi legati all'attività oggetto dell'appalto sono rischi specifici soggetti al controllo e alla gestione da parte della ditta aggiudicataria e i relativi costi sono già compensati alla stessa col prezzo di aggiudicazione.

In caso d'inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, la ASL Cagliari, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro e sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente la Ditta Committente ARES Sardegna non riconoscerà alcun compenso o indennizzo alla ditta aggiudicataria.

2 ANAGRAFICA COMMITTENTE¹

Nome	ARES - Azienda Regionale della Salute
Rappresentante Legale	Dott.ssa Annamaria Tomasella
Indirizzo	Via Piero della Francesca, 1
CAP	09047
Città	CAGLIARI

3 ANAGRAFICA BENEFICIARIO¹

Nome	ASL - Azienda Socio Sanitaria Locale 8 Cagliari -
Rappresentante Legale	Dott. Marcello Tidore
Sede Legale	Lungomare Poetto 12 c/o PO Marino
CAP	09126
Città	CAGLIARI

ASL8 - Cagliari
Data: 05/03/2024 09:16:53 PG/2024/0016725

¹ Organizzazione e competenze definite dalla L.R. 24/2020

4 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Servizio in gara avente ad oggetto l'esecuzione di trasporti secondari intra-ospedalieri, dei pazienti ricoverati presso il P.O. SS Trinità della Asl 8 di Cagliari con ambulanze, fornite dalla ditta aggiudicataria, di tipo "A" (D.M. 553 del 17.12.1987) con equipaggio completo di autista/soccorritore in regime di pronta disponibilità H 24 come di seguito indicato

- dal lunedì al sabato:
 - n. 2 ambulanze fisse con autista soccorritore dalle ore 08:00 alle ore 20:00 (H12);
 - n. 1 ambulanza fissa con autista soccorritore dalle ore 08:00 alle ore 08:00 (H24).
- domenica e festivi:
 - n. 1 ambulanza fissa con autista soccorritore dalle ore 08:00 alle ore 20:00 (H12);
 - n. 1 ambulanza fissa con autista soccorritore dalle ore 08:00 alle ore 08:00 (H24);
- Servizi oggetto dell'appalto:
 - prelievo, trasporto e presa in carico della documentazione sanitaria del paziente dal Pronto Soccorso al reparto di degenza per ricovero o visite specialistiche presso le varie UU.OO. interne al nosocomio;
 - attesa per il tempo necessario all'esecuzione della visita e/o esame strumentale, per successivo prelievo e trasporto del paziente e eventuale documentazione sanitaria;
 - presa in carico e trasporto del paziente dalla camera/letto di degenza verso le altre Unità Operative interne al nosocomio per l'esecuzione di accertamenti diagnostici, esami strumentali, trasferimento reparto;
 - rientro nel reparto/servizio richiedente: la presa in carico della documentazione sanitaria del paziente e la sua riconsegna al reparto di ricovero, e tutte le attività correlate all'accompagnamento. Al fine di ottimizzare i tempi di trasporto e meglio coordinare le attività assistenziali, i reparti dovranno essere preavvertiti per confermare l'orario di inizio del servizio.
- Servizi connessi alla esecuzione della fornitura nel rispetto delle condizioni tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e Prestazionale a carico dell'aggiudicatario:
 - tutte le spese del personale;
 - dispositivi medici e di protezione individuale;
 - dotazioni sanitarie/tecniche per le autoambulanze;
 - materiale sanitario monouso per l'espletamento del servizio di trasporto;
 - dotazione di numero di cellulare dedicato all'autista soccorritore per tutte le ambulanze;
 - manutenzione automezzi, pulizia e sanificazione;
 - assicurazioni, oneri e/o gravami in genere atti a mantenere indenne la stazione appaltante (beneficiario – ASL 8 Cagliari) da qualsiasi responsabilità.

servizi dovranno essere forniti nel minor tempo possibile, con la massima attenzione nei confronti dei pazienti e nella massima sicurezza dei trasporti.

La gestione temporale delle richieste di trasporto dovrà essere organizzata in maniera tale che non si creino disservizi nello svolgimento delle seguenti tipologie di trasporto:

a) **trasporto programmato/prenotato**: il Servizio Infermieristico e Ostetrico e la Sc Radiologia di Presidio o da personale della stessa incaricato redigerà la scaletta dei trasporti e la notificherà alla Centrale Operativa della ditta aggiudicataria **entro le ore 19:00 del giorno antecedente le attività dei trasporti programmati per il giorno successivo.**

b) **trasporti urgenti non programmati**: richieste saranno attivate mediante telefonata al numero di cellulare dedicato alle ambulanze in servizio attivo. **I trasporti dovranno essere garantiti entro e non oltre 15 minuti dalla richiesta.**

Il servizio viene affidato con **lotto unico**.

La durata del contratto è stimata in 36 mesi (**tre anni**), **a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.**

Per la descrizione di dettaglio e l'esecuzione del servizio si rimanda al Capitolato Tecnico e Prestazionale.

5 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI COOPERAZIONE

5.1 Disposizioni generali e di coordinamento delle fasi lavorative

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno delle strutture, da parte del personale della ditta aggiudicataria, se non a seguito di avvenuta firma del contratto.

Si richiede al personale della ditta aggiudicataria di ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Si richiede alla ditta aggiudicataria di garantire un contegno corretto del personale dipendente sostituendo coloro che non osservano i propri doveri.

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno il diritto ad entrambe le parti di interrompere immediatamente il servizio.

Si richiede alla ditta aggiudicataria di segnalare al beneficiario l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

La ditta aggiudicataria è tenuta a segnalare al beneficiario qualsiasi variazione che debba intervenire nella modalità di esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara. Modalità di esecuzione diverse sono soggette ad approvazione da parte del beneficiario.

Per quanto di propria competenza la ditta aggiudicataria è tenuta a dare immediata comunicazione al beneficiario di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto.

Il personale della ditta aggiudicataria deve essere individuato nominativamente mediante apposizione sull'indumento

Il lavoratore deve svolgere il proprio lavoro della tessera di riconoscimento secondo le modalità previste dalla norma.

Il personale della ditta aggiudicataria deve rispettare il divieto di fumo.

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà accedere alle strutture del beneficiario nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso e raggiungere il luogo di prelievo del paziente esclusivamente dal luogo stabilito.

Il personale della ditta aggiudicataria deve comunicare al beneficiario l'esigenza di occupare gli spazi di lavoro già in uso ad altre imprese al fine di permettergli di emettere un'eventuale disposizione organizzativa e/o ordine di servizio per regolare tali interferenze.

Il personale della ditta aggiudicataria deve attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica.

Il personale della ditta aggiudicataria deve adottare, ove previsto e secondo quanto indicato dal DVR della stessa impresa aggiudicataria, gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

Il personale della ditta aggiudicataria non deve utilizzare come sosta permanente e/o ingombrare i percorsi di esodo e le uscite di emergenza e non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro.

Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto a cooperare alla attuazione delle misure di prevenzione predisposte all'interno delle strutture del beneficiario per contenere/contrastare l'epidemia SARS-COV-2, in ottemperanza ai dettati normativi.

Il beneficiario mette a disposizione idonei mezzi detergenti/disinfettanti per le mani, accessibili al personale della ditta aggiudicataria, con specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

5.2 Utilizzo di macchine e attrezzature

Tutte le attrezzature e le macchine necessarie per l'esecuzione del servizio dovranno essere conferite dalla ditta aggiudicataria. Tutte le attrezzature e le macchine dovranno essere in perfetto stato di funzionamento, mantenute in sicurezza secondo quanto previsto dai manuali di uso e manutenzione e da ogni altro accorgimento di "buona tecnica".

5.3 Operazioni preparatorie per lavori su impianti elettrici

Non sono previste lavorazioni su impianti elettrici.

6 GESTIONE DELLE EMERGENZE

6.1 Prevenzione incendi

Al segnale di allarme il personale della ditta aggiudicataria deve:

- interrompere il lavoro
- disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate

- mettere in condizioni di sicurezza i luoghi di lavoro e le attrezzature utilizzate
- allontanarsi dai luoghi seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza

Nel caso in cui l'incendio sia individuato nelle vicinanze, dopo aver dato l'allarme, il personale della ditta aggiudicataria deve interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari.

6.2 Evacuazione

Al segnale di allarme il personale della ditta aggiudicataria deve:

- interrompere il lavoro
- mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate
- allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza o autonomamente seguendo la segnaletica di emergenza secondo la formazione ricevuta.

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà raggiungere immediatamente il luogo sicuro e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze, se in orario di lavoro per le attività del Beneficiario, per tutti i possibili ed eventuali interventi di supporto.

6.3 Primo soccorso

In caso di incidente/emergenza di primo soccorso o al segnale di allarme/allerta, il personale della ditta aggiudicataria deve attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal Coordinatore per le Emergenze, se presente, o autonomamente e/o in collaborazione di eventuali colleghi, se presenti, seguendo le istruzioni e la formazione ricevuta dal proprio Datore di Lavoro.

6.4 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente/beneficiario il personale che svolge la funzione di preposto (D.Lgs 81/2008 art. 26 – 8bis).

7 RISCHI STANDARD E MISURE DI PREVENZIONE

N.	Rischio	R iniziale	Misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare/ridurre i rischi derivanti da interferenze	R residuo
R1	Transito di mezzi (viabilità) nelle strutture di pertinenza del beneficiario e Interferenza con pazienti, utenti e lavoratori dell'azienda beneficiaria durante lo svolgimento della attività appaltata	8	<p>Alla circolazione veicolare interna si applicano le norme del codice della strada e deve essere rispettata la segnaletica sia verticale che orizzontale</p> <p>È fatto espresso divieto di utilizzare le aree pedonali con qualsiasi veicolo. Porre attenzione all'eventuale concomitanza di transito pedonale e veicolare.</p> <p>Gli automezzi devono pervenire, nei luoghi prestabiliti ai sensi del contratto e secondo le informazioni del Referente aziendale</p> <p>Procedere nell'area a passo d'uomo seguendo la segnaletica</p> <p>All'operatore dell'azienda appaltatrice è vietato sostare nei pressi delle zone operative dei carrelli elevatori e al di sotto dei carichi sospesi</p> <p>Nelle operazioni di manovra degli automezzi e in caso di limitata visibilità, deve essere presente una persona a terra per fornire indicazioni all'autista</p> <p>La posizione del mezzo in sosta non deve intralciare il passaggio delle autoambulanze e quello dei mezzi dei Vigili del Fuoco</p> <p>E' assolutamente vietato sostare e parcheggiare davanti a uscite di sicurezza, in corrispondenza di percorsi di sicurezza e di fronte agli attacchi idrici motopompa VV.F.</p> <p>Le ambulanze dovranno fare sosta esclusivamente negli appositi stalli, ubicati nel cortile interno della struttura ospedaliera che saranno individuati dalla Direzione Sanitaria e resi noti prima dell'attivazione del servizio.</p> <p>Agli autisti è assolutamente vietato accedere all'interno delle strutture aziendali se non espressamente richiesto il loro intervento</p>	2
R2	Attrezzature ed apparecchiature in genere	NP	È espressamente vietato l'utilizzo di attrezzature di proprietà del beneficiario	NP
R3	Utilizzo di mezzi del beneficiario adibiti al trasporto di persone e/o cose da parte della ditta aggiudicataria	NP	Non è previsto l'utilizzo di mezzi del beneficiario adibiti al trasporto di persone e/o cose da parte della ditta aggiudicataria .	NP
R4	Possibile presenza, negli ambienti interessati dall'attività, di macchine e attrezzature con parti	4	Assumere informazioni dal Personale sanitario presente sui rischi derivanti da macchine e attrezzature in uso da parte di altre ditte in appalto	2

	e organi in movimento e con probabili rischi di tipo meccanico, termico, elettrico, fisico, od emissione di polveri e gas			
R5	Rischi infortunistici da urti, abrasioni, schiacciamenti, investimenti, cadute, scivolamenti ed inciampo	6	<p>Porre la massima attenzione durante le operazioni di trasporto pazienti</p> <p>Prestare attenzione al transito di altri veicoli e/o persone presenti;</p> <p>Utilizzare abbigliamento, calzature e DPI adeguati ai servizi effettuati.</p> <p>Prestare attenzione alla presenza di pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, tombini, botole o grigliati di intercapedini aperti, ecc</p> <p>Svolgere con prudenza il servizio specie con attrezzature (es. barella), al fine di evitare urti contro attrezzature, arredi, macchinari che potrebbero, a loro volta far cadere oggetti dall'alto.</p>	2
R6	Pavimenti bagnati/pericolosi	6	Il beneficiario dovrà assicurare, da parte della Ditta delle pulizie, la segnalazione con idonea cartellonistica sulla presenza di pavimenti bagnati che dovranno essere rispettati dal personale della Ditta aggiudicataria.	2
R7	Interferenza connessa all'uso di apparecchiature elettriche per lo svolgimento dei lavori relativi all'attività appaltata	7	<p>I prelievi di energia elettrica dagli impianti aziendali, se previsti, devono essere autorizzati ed effettuati nei luoghi e con le modalità concordati con i referenti del beneficiario e devono essere segnalate tempestivamente e preventivamente eventuali necessità di prelievo di energia elettrica in punti differenti da quelli concordati.</p> <p>Il personale deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori, etc) e apparecchi elettrici rispondenti alle norme (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione. Non devono essere usati cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni.</p> <p>La ditta aggiudicataria dovrà verificare che la potenza degli apparecchi utilizzati sia compatibile con la sezione della conduttura che alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori collegati al quadro.</p> <p>E' vietato l'accesso alle cabine elettriche, ai locali macchine degli ascensori, ai locali tecnici in cui vi siano impianti elettrici ed elettronici di controllo o distribuzione.</p>	3
R8	Interferenza con altri appaltatori che operano all'interno dell'azienda beneficiaria durante lo svolgimento dell'attività appaltata	6	<p>Il personale della Ditta aggiudicataria qualora necessario, provvederà a segnalare alle altre imprese impegnate nei medesimi ambienti o in zone limitrofe e aree esterne l'impraticabilità di tali spazi.</p> <p>Qualora le lavorazioni eseguite dagli altri appaltatori non siano compatibili con le attività/servizi oggetto del presente appalto, saranno differite nel tempo al fine di eliminare qualsiasi interferenza dando precedenza agli interventi dell'appalto in oggetto.</p>	2

R9	Interferenza legata all'utilizzo di attrezzature/mezzi proprie per lo svolgimento dell'attività appaltata	4	Per le attività oggetto di appalto non è previsto l'uso di attrezzature/mezzi se non esclusivamente i veicoli adibiti al trasporto dei pazienti	2
R10	Interferenza connessa all'interruzione temporanea della fornitura elettrica e trasmissione dati necessari al collegamento delle apparecchiature o per svolgimento dell'attività appaltata	NP	Eventuali interruzioni della fornitura elettrica non inficia l'esecuzione dell'attività/servizio oggetto dell'appalto.	NP
R11	Elettrocuzione	NP	Gli interventi su apparecchiature, impianti, attrezzature, che espongono a rischio di elettrocuzione devono essere sempre eseguiti da persone formate e informate, se possibile con impianti e/o attrezzature fuori tensione, utilizzando i DPI specifici e attrezzature idonee all'uso sia per la sicurezza dell'operatore che per l'impianto o attrezzatura. Non effettuare interventi che possono pregiudicare la normale distribuzione dell'energia elettrica sia all'esterno che all'interno delle strutture..	NP
R12	Movimentazione carichi Ribaltamento di oggetti o attrezzature	6	Attenersi alla segnaletica di sicurezza ed in generale alla cartellonistica presente in particolare per quanto riguarda: ingombri e dimensione, ecc. La movimentazione dei pazienti con barella dovrà avvenire con le cautele che impediscano il ribaltamento con particolare riferimento nelle curve cieche, ed in prossimità degli accessi alle strutture del beneficiario, agli ascensori e alle sale d'attesa, ecc. Si dovrà provvedere alla movimentazione dei pazienti con attrezzature appropriate e con personale sufficiente per evitare, cadute o quant'altro possa essere di pregiudizio per la salute degli operatori e degli utenti.	2
R13	Ustioni causate da elementi caldi di apparecchiature o impianti, ustioni da freddo a causa di sversamento di liquidi criogeni (azoto liquido) o ambienti e apparecchiature mantenute a bassa temperatura, ustioni causate da agenti chimici	NP	Si raccomanda di prestare attenzione nelle attività vicino ad elementi caldi o a contenitori di liquidi o gas criogeni, ovvero a contenitori con sostanze chimiche. Medesime precauzioni devono essere adottate se si effettuano attività nei corridoi sotterranei dove possono essere presenti tubazioni che al contatto potrebbero provocare ustioni, ovvero nei luoghi in cui si utilizzano o si stoccano gas criogeni (ustioni da freddo) o congelatori o celle frigorifere. Attenersi alla segnaletica di sicurezza e alle indicazioni ricevute dal Dirigente o dal Preposto del luogo dove si svolge l'attività di consegna prevista dall'appalto.	NP
R14	Radiazioni Ionizzanti	6	E' fatto divieto al personale non autorizzato di accedere alle zone classificate a rischio ed identificate da apposita cartellonistica di sicurezza e di avvertimento. Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà ricevere dal Dirigente o Preposto specifica autorizzazione all'accesso al reparto/servizio e dovrà attenersi alle misure di prevenzione/sicurezza adottate. Altresì dovrà accertarsi con il	2

			Dirigente o Preposto della necessità di indossare e utilizzare gli specifici Dispositivi di Protezione Individuale.	
R15	Radiazioni non Ionizzanti	6	<p>Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà ricevere dal Dirigente o Preposto l'autorizzazione all'accesso al reparto/servizio e dovrà attenersi alle misure di prevenzione/sicurezza adottate. Altresì dovrà accertarsi con il Dirigente o Preposto della necessità di indossare e utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale. Il personale della aggiudicataria non deve invadere le zone delimitate da apposita segnaletica senza autorizzazione. Segnalare al personale aziendale ed al proprio responsabile eventuali pericoli o situazioni di pericolo di cui si venga a conoscenza.</p> <p>Nei locali destinati a diagnostica con risonanza magnetica le radiazioni sono dovute a presenza del campo magnetico statico; si impone la massima attenzione poiché esso è sempre attivo. E' fatto divieto di introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete poiché tale circostanza può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al verificarsi di gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente.</p>	2
R16	Radiazioni ottiche coerenti Laser	6	Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà ricevere dal Dirigente o Preposto aziendale l'autorizzazione all'accesso al reparto/servizio e dovrà attenersi alle misure di prevenzione/sicurezza adottate. Altresì dovrà accertarsi con il Dirigente o Preposto della necessità di indossare e utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale..	2
R17	Rumore/Vibrazioni	6	<p>Negli ambienti oggetto di appalto non sono previste attività rumorose</p> <p>Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà ricevere dal Dirigente o Preposto aziendale l'autorizzazione all'accesso al reparto e dovrà attenersi alle misure di prevenzione/sicurezza adottate. Altresì dovrà accertarsi con il Dirigente o Preposto della necessità di indossare e utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale.</p> <p>Il personale della ditta aggiudicataria dovrà comunque attenersi al rispetto della segnaletica eventualmente indicante la presenza di aree rumorose</p>	2
R18	Rischio chimico	6	<p>Il personale della ditta aggiudicataria dovrà ricevere dal Dirigente o Preposto l'autorizzazione all'accesso ai reparti di degenza e dovrà attenersi alle misure di prevenzione/sicurezza adottate. Altresì dovrà accertarsi con il Dirigente o Preposto della necessità di indossare e utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale.</p> <p>Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti e Preposti del reparto in cui si deve accedere per svolgere il servizio.</p> <p>Applicare le norme igieniche evitando di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e di portarsi le mani alla bocca o agli occhi, di bere e mangiare.</p> <p>Non toccare bottiglie e contenitori dei quali non si conosca il contenuto e la sua pericolosità e osservare i simboli di pericolo e le informazioni contenute sull'etichetta.</p> <p>Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze chimiche.</p>	3
R19	Rischio biologico	9	Il personale della ditta aggiudicataria dovrà ricevere dal Dirigente o Preposto indicazioni all'accesso al reparto di degenza e dovrà	

			<p>attenersi alle misure di prevenzione/sicurezza adottate.</p> <p>Altresì dovrà accertarsi con il Dirigente o Preposto della necessità di indossare e utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale.</p> <p>Relazionarsi col referente del Beneficiario al fine di avere conoscenza dello stato di salute del paziente e della presenza di presidi (sacche, flebo, ecc) che eventualmente possano presentare o essere contaminati da fluidi biologici e in generale di materiali potenzialmente infetti.</p> <p>Applicare le norme igieniche evitando di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e di portarsi le mani alla bocca o agli occhi, di bere e mangiare e fumare.</p> <p>In caso del verificarsi di contaminazione avvisare immediatamente il personale del beneficiario e allertare il proprio responsabile.</p> <p>Al termine del lavoro, rispettare elementari norme igieniche, ad esempio lavarsi le mani, anche se protette da guanti durante l'esecuzione dell'intervento.</p>	3
R20	Chemioterapici e Antiblastici	NP	Non sono previsti accessi all'interno di ambienti con presenza di Chemioterapici e Antiblastici	NP
R21	Incendio	6	<p>Attenersi alla segnaletica di sicurezza.</p> <p>Non usare fiamme libere o provocare scintille, non fumare.</p> <p>Individuare le vie di esodo e mantenerle sgombre.</p> <p>Non ingombrare né sostare negli spazi antistanti gli estintori, gli idranti e le uscite di sicurezza</p> <p>Evitare nelle fasi di lavoro situazioni di pericolo che possano essere fonte/causa d'innescio o generare situazioni di pericolo; ridurre al minimo necessario i materiali combustibili.</p> <p>È vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica di mezzi di protezione esistenti (estintori, segnaletica, etc.).</p>	2
R22	Rischio esplosione	4	<p>Relazionarsi con il personale del beneficiario e ove necessario richiedere l'autorizzazione all'ingresso.</p> <p>Vietato fumare all'interno dei locali. Vietato usare fiamme libere.</p>	2
R23	Rischio amianto	NP	Non sono previste attività in ambienti con presenza amianto	NP
R24	Incolumità fisica legata ad aggressioni	6	<p>Seguire le indicazioni del personale del beneficiario, evitare situazioni, linguaggi e/o comportamenti che possano essere travisati dai pazienti/utenti.</p> <p>Non abbandonare o lasciare incustoditi accendini o quant'altro possa essere indebitamente utilizzato dai pazienti/utenti.</p> <p>Il servizio di trasporto pazienti da parte della Ditta aggiudicataria viene effettuato anche in strutture quali SPDC e presuppone, in tali ambienti, la presenza costante di pazienti a rischio (es. psichiatrici) e il rischio di aggressione non è da sottovalutare.</p>	2
R25	Situazioni di emergenza	4	Ottemperare alle istruzioni del personale che sovrintende l'attività.	2
R26	Organizzazione del lavoro	4	Il personale della ditta aggiudicataria dovrà, prima dell'avvio delle attività, prendere accordi con il Responsabile della struttura interessata al servizio di trasporto, in merito alla organizzazione, alle giornate e agli orari in cui saranno eseguite le attività e garantire la pronta disponibilità.	2

NP- Non Previsto

3 COSTI DELLA SICUREZZA

Attività svolte dall'impresa appaltatrice	Rischi da interferenza	Descrizione provvedimenti da adottare	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Costo Totale
Tutte le attività comprese nell'appalto	Rischi in Azienda Rischi da Interferenza D.Lgs. 81/2008 Art.26 comma 3	Riunione di coordinamento	n	1	€ 100,00	€ 100,00
Totale costi sicurezza rischi interferenziali a carico dell'appaltatore € 100,00 (Euro cento/00)						

A seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, insieme alla Ditta Aggiudicatrice, prima dell'inizio dei lavori, saranno riesaminate le modalità e i tempi dell'esecuzione dell'appalto verificando l'eventuale presenza di interferenze e rivalutati i costi per l'eliminazione o la riduzione delle stesse, da riconoscere economicamente ed organizzativamente alla Ditta.

9 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nella redazione del documento è stata posta la massima cura ed attenzione, ciò nonostante non può essere esclusa la necessità di rivalutazione in caso di aggiornamenti legislativi o in caso di variazione delle condizioni delle attività sopra descritte. La Ditta aggiudicataria e il beneficiario possono rilevare variazioni o semplicemente osservare la presenza di rischi non evidenziati nel presente documento; tale condizione deve essere immediatamente comunicata al RSPP della ASL di Cagliari per dare seguito a quanto di competenza.

Il Compilatore ASPP ASL 8 Cagliari : T.d.P. Puddu Dr. Elisabetta