

# **ARES SARDEGNA**

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura  
a tempo indeterminato di n. 57 posti di  
Operatore Socio Sanitario, Cat. BS**

**SESSIONE 3 - PROVA 02**



- 
- 1 **Per la sanificazione utilizzare sostanze:** H00001
- A** disinfettanti
  - B** antibatteriche
  - C** antisettiche
  - D** detergenti
- 
- 2 **Nel trasferimento dal letto alla carrozzina di una persona emiplegica, l'OSS si posiziona:** H00002
- A** dal lato plegico
  - B** di fronte
  - C** dal lato sano
  - D** dal lato preferito dal paziente
- 
- 3 **Quale fra le seguenti manovre può contaminare una soluzione disinfettante?** H00003
- A** Lasciare aperta la confezione dopo l'uso
  - B** Utilizzare un disinfettante scaduto
  - C** Esporre il disinfettante a fonti di calore o luce
  - D** Aassociare disinfettanti diversi
- 
- 4 **Nella raccolta di campioni di urine delle 24 ore, l'urina della prima minzione:** H00004
- A** non deve essere tenuta
  - B** può essere tenuta
  - C** deve essere tenuta
  - D** nessuna delle altre alternative è corretta
- 
- 5 **I contenitori per i rifiuti sanitari pericolosi devono avere un'etichetta:** H00005
- A** con lettera R su sfondo giallo
  - B** con lettera W su sfondo rosso
  - C** con lettera A su sfondo arancio
  - D** con lettera P su sfondo rosso
- 
- 6 **L'armadio e il carrello per i farmaci devono essere posti:** H00006
- A** in un luogo dedicato
  - B** lungo la corsia del reparto di degenza per essere accessibili a tutti
  - C** in un luogo dedicato, sempre vicino a una fonte di luce e di calore
  - D** presso il pronto soccorso
-

- 
- 7 H00007
- Nella persona affetta da demenza, durante l'assunzione dei pasti, è opportuno:**
- A** offrire alla persona un piatto per volta
  - B** fornire posate per bambini
  - C** evitare di usare il tovagliolo
  - D** preferire alimenti precotti
- 
- 8 H00008
- Accoglienza del paziente in Reparto, riordina la giusta sequenza:**
1. Presentarsi al paziente
  2. Preparare unità di degenza, verificandone il corretto funzionamento
  3. Consegnare la carta dei servizi se disponibile
  4. Rilevare e registrare i parametri vitali
  5. predisporre acqua e bicchiere nel comodino
  6. Preparare gli ausili per la mobilitazione o terapeutici se richiesti dal personale infermieristico
  7. Illustrare la stanza, il comodino, l'armadio, il sistema di chiamata, i servizi igienici e, più in generale, la collocazione degli spazi orario dei pasti e delle visite
- A** 2-5-1-7-3-4-6
  - B** 1-7-3-4-2-5-6
  - C** 2-7-3-4-6-5-1
  - D** 6-1-5-4-3-2-7
- 
- 9 H00009
- Nella preparazione del materiale da sterilizzare il controllo, la manutenzione e la selezione avvengono:**
- A** dopo della decontaminazione e del lavaggio
  - B** prima della decontaminazione e del lavaggio
  - C** dopo della decontaminazione e prima del lavaggio
  - D** prima della decontaminazione e dopo il lavaggio
- 
- 10 H00010
- Quali di queste affermazioni non è corretta durante la manipolazione degli alimenti?**
- A** Asciugarsi le mani con teli o grembiuli
  - B** Non toccare cibi con le mani, ma utilizzare appositi strumenti
  - C** Lavarsi le mani all'inizio ed al termine della distribuzione, dopo essersi soffiati il naso e dopo la toilette
  - D** Coprire eventuali ferite usando i guanti
- 
- 11 H00011
- Il più importante fattore di trasmissione delle infezioni ospedaliere:**
- A** sono le mani dell'operatore sanitario
  - B** è la biancheria del letto
  - C** è la presenza di più degenti nello stesso ambiente
  - D** è lo strumentario chirurgico
- 
- 12 H00012
- Nella posizione semiseduta del paziente non autonomo, è opportuno:**
- A** porre un cuscino a sostegno degli arti su ciascun lato del tronco
  - B** porre le braccia sul petto
  - C** incrociare gli arti inferiori ogni due ore
  - D** nessuna delle altre alternative è corretta
-

- 
- 13 H00013
- Nella posizione laterale del paziente non autonomo, non è opportuno:**
- A** che il polso regga il peso del corpo
  - B** che le mani siano aperte con le dita addotte e il pollice leggermente flesso
  - C** che la testa e il tronco siano allineate
  - D** che il piano del letto sia in posizione orizzontale
- 
- 14 H00014
- Le confezioni sterili scadute devono:**
- A** essere riaperte, il materiale contenuto rilavato e sottoposto nuovamente al processo di sterilizzazione
  - B** essere riaperte, il materiale contenuto sottoposto nuovamente al processo di sterilizzazione
  - C** essere riaperte, il materiale contenuto sottoposto nuovamente al processo di sterilizzazione se scaduto da 30 giorni
  - D** essere eliminate correttamente con termodistruzione
- 
- 15 H00015
- Durante le operazioni di confezionamento del materiale sterile in buste di carta kraft e polietilene scegliere:**
- A** una busta che consenta al materiale da sterilizzare di non superare i  $\frac{3}{4}$  del volume della stessa
  - B** una busta che consenta al materiale da sterilizzare di non superare i  $\frac{2}{4}$  del volume della stessa
  - C** una busta che consenta al materiale da sterilizzare di superare i  $\frac{3}{4}$  del volume della stessa
  - D** una busta che consenta al materiale da sterilizzare di spostarsi agevolmente all'interno della stessa
- 
- 16 H00016
- Quali caratteristiche vengono richieste ai contenitori per taglienti e aghi:**
- A** adattabilità, visibilità, facilmente richiudibili, impermeabili, resistenti
  - B** adattabilità, visibilità, ignifughi
  - C** adattabilità, resistenti agli urti e agli acidi
  - D** resistenti, visibilità elevata
- 
- 17 H00017
- Il lavaggio dei capelli viene effettuato frizionandoli:**
- A** dalla radice alle punte
  - B** dalle punte alla radice
  - C** indifferentemente
  - D** secondo le indicazioni della persona assistita
- 
- 18 H00018
- Nella posizione seduta, la testata del letto deve essere sollevata a:**
- A** 60°
  - B** 30°
  - C** 45°
  - D** 40°
-

