

COMPONENTISTICA ELETTRONICA - ASL1		
ASL1	Western Digital Blue SA510 2.5" SATA Capacità: 500 GB	30
ASL1	Western Digital Blue SA510 2.5" SATA Capacità: 1 TB	100
ASL1	Crucial RAM DIMM 8GB DDR4 2400MHz Capacità: 8 GB	50
ASL1	Crucial RAM SODIMM 8GB DDR4 2400MHz Capacità: 8 GB	70
ASL1	Crucial RAM DIMM 8GB DDR4 3200MHz Capacità: 16 GB	100
ASL1	Creative Live Cam 1080 V2 Full USB	100
ASL1	Cuffie e Microfono Logitech H340 USB	100
ASL1	Tastiera con filo Logitech K120 USB	50
ASL1	Mouse con filo Logitech B100 USB	100
ASL1	HUB USB 3.2 - 4 porte cavo 1 mt	20
ASL1	HUB USB 3.2 - 4 porte alimentato intpw 4 porte con ricarica cavo 1 mt	15
ASL1	Case HDD 2.5 USB 3.0 Supporto UASP/TRIM inserimento rapido	30
ASL1	Convertitore M.2 NGFF / SATA 2.5 con staffa a telaio aperto e accessori di fissaggio; supporta le unità a stato solido M2 SSD a lunghezze piena ed è compatibile con altre dimensioni tra cui: 2230, 2242, 2260 e 2280	15
ASL1	HDD Esterno 2 TB USB 3.0	60
ASL1	Tipo Netgear GS308EP	20
ASL1	Tipo Switch Netgear GS305P	20
ASL1	Tipo Switch NetGear GS308 EPP	15
ASL1	Splitter ethernet 1 a 2 - 100/1000 Mbps non alimentato Aicharynic	20
COMPONENTISTICA ELETTRONICA - ASL2		
ASL2	Western Digital Blue SA510 2.5" SATA Capacità: 500 GB	60
ASL2	Western Digital Blue SA510 2.5" SATA Capacità: 1 TB	70
ASL2	Crucial RAM DIMM 8GB DDR4 2400MHz Capacità: 8 GB	30
ASL2	Crucial RAM SODIMM 8GB DDR4 2400MHz Capacità: 8 GB	50
ASL2	Crucial RAM DIMM 8GB DDR4 3200MHz Capacità: 16 GB	70
ASL2	Creative Live Cam 1080 V2 Full USB	70
ASL2	Cuffie e Microfono Logitech H340 USB	70
ASL2	Tastiera con filo Logitech K120 USB	50
ASL2	Mouse con filo Logitech B100 USB	60
ASL2	HUB USB 3.2 - 4 porte cavo 1 mt	10
ASL2	HUB USB 3.2 - 4 porte alimentato intpw 4 porte con ricarica cavo 1 mt	5
ASL2	Case HDD 2.5 USB 3.0 Supporto UASP/TRIM inserimento rapido	20
ASL2	Convertitore M.2 NGFF / SATA 2.5 con staffa a telaio aperto e accessori di fissaggio; supporta le unità a stato solido M2 SSD a lunghezze piena ed è compatibile con altre dimensioni tra cui: 2230, 2242, 2260 e 2281	10
ASL2	HDD Esterno 2 TB USB 3.0	30
ASL2	Tipo Netgear GS308EP	15
ASL2	Tipo Switch Netgear GS305P	10
ASL2	Tipo Switch NetGear GS308 EPP	10
ASL2	Splitter ethernet 1 a 2 - 100/1000 Mbps non alimentato Aicharynic	10
ASL2	Hard Disk SAS Hybrid - Seagate 1.8 TB	5
ASL2	Hard Disk SSD SAS 12Gb/s 960 GB	5
ASL2	Hard Disk SAS 7.2K 12G - Seagate 10 TB	5
COMPONENTISTICA ELETTRONICA - ASL3		
ASL3	Western Digital Blue SA510 2.5" SATA Capacità: 500 GB	100
ASL3	Western Digital Blue SA510 2.5" SATA Capacità: 1 TB	30
ASL3	Crucial RAM DIMM 8GB DDR4 2400MHz Capacità: 8 GB	70

ASL3	Crucial RAM SODIMM 8GB DDR4 2400MHz Capacità: 8 GB	30
ASL3	Crucial RAM DIMM 8GB DDR4 3200MHz Capacità: 16 GB	80
ASL3	Creative Live Cam 1080 V2 Full USB	40
ASL3	Cuffie e Microfono Logitech H340 USB	40
ASL3	Tastiera con filo Logitech K120 USB	50
ASL3	Mouse con filo Logitech B100 USB	60
ASL3	HUB USB 3.2 - 4 porte cavo 1 mt	10
ASL3	HUB USB 3.2 - 4 porte alimentato intpw 4 porte con ricarica cavo 1 mt	5
ASL3	Case HDD 2.5 USB 3.0 Supporto UASP/TRIM inserimento rapido	20
ASL3	Convertitore M.2 NGFF / SATA 2.5 con staffa a telaio aperto e accessori di fissaggio; supporta le unità a stato solido M2 SSD a lunghezze piena ed è compatibile con altre dimensioni tra cui: 2230, 2242, 2260 e 2282	10
ASL3	HDD Esterno 2 TB USB 3.0	30
ASL3	Tipo Netgear GS308EP	15
ASL3	Tipo Switch Netgear GS305P	10
ASL3	Tipo Switch NetGear GS308 EPP	10
ASL3	Splitter ethernet 1 a 2 - 100/1000 Mbps non alimentato Aicharynic	10

COMPONENTISTICA ELETTRONICA - ASL4

ASL4	Western Digital Blue SA510 2.5" SATA Capacità: 500 GB	40
ASL4	Western Digital Blue SA510 2.5" SATA Capacità: 1 TB	15
ASL4	Crucial RAM DIMM 8GB DDR4 2400MHz Capacità: 8 GB	30
ASL4	Crucial RAM SODIMM 8GB DDR4 2400MHz Capacità: 8 GB	15
ASL4	Crucial RAM DIMM 8GB DDR4 3200MHz Capacità: 16 GB	30
ASL4	Creative Live Cam 1080 V2 Full USB	20
ASL4	Cuffie e Microfono Logitech H340 USB	20
ASL4	Tastiera con filo Logitech K120 USB	30
ASL4	Mouse con filo Logitech B100 USB	30
ASL4	HUB USB 3.2 - 4 porte cavo 1 mt	5
ASL4	HUB USB 3.2 - 4 porte alimentato intpw 4 porte con ricarica cavo 1 mt	5
ASL4	Case HDD 2.5 USB 3.0 Supporto UASP/TRIM inserimento rapido	10
ASL4	Convertitore M.2 NGFF / SATA 2.5 con staffa a telaio aperto e accessori di fissaggio; supporta le unità a stato solido M2 SSD a lunghezze piena ed è compatibile con altre dimensioni tra cui: 2230, 2242, 2260 e 2283	5
ASL4	HDD Esterno 2 TB USB 3.0	20
ASL4	Tipo Netgear GS308EP	10
ASL4	Tipo Switch Netgear GS305P	5
ASL4	Tipo Switch NetGear GS308 EPP	5
ASL4	Splitter ethernet 1 a 2 - 100/1000 Mbps non alimentato Aicharynic	5

COMPONENTISTICA ELETTRONICA - ASL5

ASL5	Western Digital Blue SA510 2.5" SATA Capacità: 500 GB	15
ASL5	Western Digital Blue SA510 2.5" SATA Capacità: 1 TB	20
ASL5	Crucial RAM DIMM 8GB DDR4 2400MHz Capacità: 8 GB	30
ASL5	Crucial RAM SODIMM 8GB DDR4 2400MHz Capacità: 8 GB	15
ASL5	Crucial RAM DIMM 8GB DDR4 3200MHz Capacità: 16 GB	30
ASL5	Creative Live Cam 1080 V2 Full USB	20
ASL5	Cuffie e Microfono Logitech H340 USB	20
ASL5	Tastiera con filo Logitech K120 USB	50
ASL5	Mouse con filo Logitech B100 USB	60
ASL5	HUB USB 3.2 - 4 porte cavo 1 mt	10
ASL5	HUB USB 3.2 - 4 porte alimentato intpw 4 porte con ricarica cavo 1 mt	5
ASL5	Case HDD 2.5 USB 3.0 Supporto UASP/TRIM inserimento rapido	20

ASL5	Convertitore M.2 NGFF / SATA 2.5 con staffa a telaio aperto e accessori di fissaggio; supporta le unità a stato solido M2 SSD a lunghezze piena ed è compatibile con altre dimensioni tra cui: 2230, 2242, 2260 e 2284	10
ASL5	HDD Esterno 2 TB USB 3.0	30
ASL5	Tipo Netgear GS308EP	15
ASL5	Tipo Switch Netgear GS305P	10
ASL5	Tipo Switch NetGear GS308 EPP	10
ASL5	Splitter ethernet 1 a 2 - 100/1000 Mbps non alimentato Aicharynic	10
COMPONENTISTICA ELETTRONICA - ASL6		
ASL6	Western Digital Blue SA510 2.5" SATA Capacità: 500 GB	50
ASL6	Western Digital Blue SA510 2.5" SATA Capacità: 1 TB	20
ASL6	Crucial RAM DIMM 8GB DDR4 2400MHz Capacità: 8 GB	20
ASL6	Crucial RAM SODIMM 8GB DDR4 2400MHz Capacità: 8 GB	20
ASL6	Crucial RAM DIMM 8GB DDR4 3200MHz Capacità: 16 GB	10
ASL6	Creative Live Cam 1080 V2 Full USB	50
ASL6	Cuffie e Microfono Logitech H340 USB	50
ASL6	Tastiera con filo Logitech K120 USB	10
ASL6	Mouse con filo Logitech B100 USB	10
ASL6	HUB USB 3.2 - 4 porte cavo 1 mt	5
ASL6	HUB USB 3.2 - 4 porte alimentato inptw 4 porte con ricarica cavo 1 mt	5
ASL6	Case HDD 2.5 USB 3.0 Supporto UASP/TRIM inserimento rapido	10
ASL6	Convertitore M.2 NGFF / SATA 2.5 con staffa a telaio aperto e accessori di fissaggio; supporta le unità a stato solido M2 SSD a lunghezze piena ed è compatibile con altre dimensioni tra cui: 2230, 2242, 2260 e 2285	5
ASL6	HDD Esterno 2 TB USB 3.0	20
ASL6	Tipo Netgear GS308EP	10
ASL6	Tipo Switch Netgear GS305P	5
ASL6	Tipo Switch NetGear GS308 EPP	5
ASL6	Splitter ethernet 1 a 2 - 100/1000 Mbps non alimentato Aicharynic	5
COMPONENTISTICA ELETTRONICA - ASL7		
ASL7	Western Digital Blue SA510 2.5" SATA Capacità: 500 GB	50
ASL7	Western Digital Blue SA510 2.5" SATA Capacità: 1 TB	20
ASL7	Crucial RAM DIMM 8GB DDR4 2400MHz Capacità: 8 GB	15
ASL7	Crucial RAM SODIMM 8GB DDR4 2400MHz Capacità: 8 GB	15
ASL7	Crucial RAM DIMM 8GB DDR4 3200MHz Capacità: 16 GB	30
ASL7	Creative Live Cam 1080 V2 Full USB	50
ASL7	Cuffie e Microfono Logitech H340 USB	50
ASL7	Tastiera con filo Logitech K120 USB	50
ASL7	Mouse con filo Logitech B100 USB	50
ASL7	HUB USB 3.2 - 4 porte cavo 1 mt	10
ASL7	HUB USB 3.2 - 4 porte alimentato inptw 4 porte con ricarica cavo 1 mt	5
ASL7	Case HDD 2.5 USB 3.0 Supporto UASP/TRIM inserimento rapido	20
ASL7	Convertitore M.2 NGFF / SATA 2.5 con staffa a telaio aperto e accessori di fissaggio; supporta le unità a stato solido M2 SSD a lunghezze piena ed è compatibile con altre dimensioni tra cui: 2230, 2242, 2260 e 2286	10
ASL7	HDD Esterno 2 TB USB 3.0	30
ASL7	Tipo Netgear GS308EP	15
ASL7	Tipo Switch Netgear GS305P	10
ASL7	Tipo Switch NetGear GS308 EPP	10
ASL7	Splitter ethernet 1 a 2 - 100/1000 Mbps non alimentato Aicharynic	10
COMPONENTISTICA ELETTRONICA - ASL8		

ASL8	Western Digital Blue SA510 2.5" SATA Capacità: 500 GB	300
ASL8	Western Digital Blue SA510 2.5" SATA Capacità: 1 TB	200
ASL8	Crucial RAM DIMM 8GB DDR4 2400MHz Capacità: 8 GB	100
ASL8	Crucial RAM SODIMM 8GB DDR4 2400MHz Capacità: 8 GB	100
ASL8	Crucial RAM DIMM 8GB DDR4 3200MHz Capacità: 16 GB	100
ASL8	Creative Live Cam 1080 V2 Full USB	200
ASL8	Cuffie e Microfono Logitech H340 USB	200
ASL8	Tastiera con filo Logitech K120 USB	50
ASL8	Mouse con filo Logitech B100 USB	100
ASL8	HUB USB 3.2 - 4 porte cavo 1 mt	50
ASL8	HUB USB 3.2 - 4 porte alimentato intpw 4 porte con ricarica cavo 1 mt	20
ASL8	Case HDD 2.5 USB 3.0 Supporto UASP/TRIM inserimento rapido	50
ASL8	Convertitore M.2 NGFF / SATA 2.5 con staffa a telaio aperto e accessori di fissaggio; supporta le unità a stato solido M2 SSD a lunghezz piena ed è compatibile con altre dimensioni tra cui: 2230, 2242, 2260 e 2287	30
ASL8	HDD Esterno 2 TB USB 3.0	100
ASL8	Tipo Netgear GS308EP	30
ASL8	Tipo Switch Netgear GS305P	30
ASL8	Tipo Switch NetGear GS308 EPP	20
ASL8	Splitter ethernet 1 a 2 - 100/1000 Mbps non alimentato Aicharynic	30