

**AVVISO DEL 30.01.2025
SDAPA 4954394
VERBALE DEFINITIVO RIEPILOGO QUESITI E RISCONTRI**

N	QUESITO	RISCONTRO
Q1	con la presente si chiede informazione in merito agli ordinativi (avverranno scaglionati nell'arco dell'anno?) e alla consegna (si può consegnare mezzo corriere? presso magazzini? o presso domicilio?)	<p>Le quantità annuali e triennali, indicate nell'allegato 6-scheda riassuntiva quantitativi, sono presunte pertanto gli ordinativi verranno disposti esclusivamente sulla base delle effettive necessità delle aziende aderenti alla convenzione. L'aggiudicatario, pertanto, dovrà fornire nel corso del periodo di vigenza contrattuale solo le quantità richieste, qualunque sia l'importo dell'ordine, senza sollevare eccezioni.</p> <p>Gli ausili dovranno essere consegnati presso i locali messi a disposizione dal gestore del Servizio Sanificazione, gestione e consegna dei beni protesici della ASL che ha emesso l'ordinativo di fornitura.</p> <p>Per il dettaglio si veda la documentazione di gara e in particolare l'allegato sub A –Integrazione Capitolato d'oneri.</p>
Q2	con la presente siamo a chiedere se gli ausili andranno consegnati presso le asl di zona oppure è prevista anche la consegna presso il domicilio dell'assistito	Gli ausili dovranno essere consegnati presso i locali messi a disposizione dal gestore del Servizio Sanificazione, gestione e consegna dei beni protesici della ASL che ha emesso l'ordinativo di fornitura.
Q3	LOTTO 4 In relazione alle sedie comode, si chiede le possibilità di fornire i dispositivi solo nella versione con foro centrale ad "U"	<p>Non è possibile fornire i dispositivi solo nella versione con foro centrale a "U".</p> <p>Gli ausili devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti obbligatori funzionali e tecnici minimi indicati negli atti di gara.</p>
Q4	LOTTO 4 In relazione al RIALZO RIMOVIBILE MORBIDO cod. ISO 09.12.15.003, si chiede la possibilità di fornire l'articolo nell'altezza da 6 cm. fermo restando tutte le altre caratteristiche.	Non è possibile fornire il rialzo mobile morbido cod. ISO 09.12.15.003 nell'altezza di 6 cm. Gli ausili devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti obbligatori funzionali e tecnici minimi indicati negli atti di gara.
Q5	LOTTO 5 1) in relazione al punto 1.b, chiedete lo schienale tensionabile e regolabile in altezza e al punto 1.m chiedete due misure di profondità. Trattandosi di una classica carrozzina "standard" ad autospinta, si tratta di refuso? 2) in relazione al punto 7.b chiedete schienale tensionabile e al punto 7.m chiedete due misure di profondità. Trattandosi di una classica carrozzina "standard" da transito, si tratta di refuso? 3) in relazione al punto 8.l chiedete una profondità di 40 cm con tolleranza 2 cm., ma pur trattandosi di carrozzina a telaio rigido, le dimensioni della profondità sono equiparabili a quelle di una classica sedia comoda, ovvero circa 48 cm. Si tratta di refuso? Oppure, in caso contrario è possibile offrire una carrozzina con profondità 48 cm?	<p>1) No, non si tratta di un refuso. Si confermano gli atti di gara.</p> <p>2) No, non si tratta di un refuso. Si confermano gli atti di gara.</p> <p>3) Si conferma che al punto 8.l "del file Allegato 2 Questionario tecnico Lotto 5 (caratteristiche minime) l'indicazione: "profondità 40 cm con tolleranza 2 cm" è un refuso. Si consideri la possibilità di offrire una carrozzina con una profondità variabile da 40 a 50 cm.</p>
Q6	LOTTO 5 a seguito di una ricerca da noi effettuata, non ci risulta presente sul mercato una carrozzina codice iso 12.22.03.003 in acciaio verniciato, che soddisfi anche i punti 1b (schienale tensionabile) e 1m (diverse misure di profondità). Alla luce di quanto sopra esposto, chiediamo: - confermate il materiale del telaio, ovvero ACCIAIO VERNICIATO, ma verrebbero meno le	<p>A seguito di un'ulteriore verifica da parte del GTP sulle caratteristiche della carrozzina codice ISO 12.22.03.003 si precisa che:</p> <p>a) il telaio richiesto è in acciaio ma l'O.E può fornire materiale di qualità equivalente o superiore, in alluminio o altra lega leggera;</p> <p>b) non si confermano le caratteristiche richieste ai punti 1b e 1m.</p>

AVVISO DEL 30.01.2025

SDAPA 4954394

VERBALE DEFINITIVO RIEPILOGO QUESITI E RISCONTRI

	<p>caratteristiche di cui al punto 1b e 1m oppure</p> <p>- confermate i punti 1b e 1m, ma in tal caso il materiale del telaio non sarebbe in acciaio ma bensì in alluminio.</p> <p>Ribadiamo che tale richiesta viene formulata a seguito di una nostra ricerca fatta sul mercato, e in base alla quale non sono emerse carrozzine che soddisfino tutte le caratteristiche da voi richieste. Nel caso in cui invece confermate tutte le caratteristiche del capitolo tecnico e in base all'art.70 comma 3 del Codice degli appalti, chiediamo di indicare un modello tipo accompagnato dall'espressione "o equivalente".</p>	
Q7	<p>LOTTO 5</p> <p>a seguito di una ricerca da noi effettuata, non ci risulta presente sul mercato una carrozzina codice ISO 12.22.18.003 che abbia le caratteristiche di cui ai punti 7b (schienale tensionabile) e 7m (due diverse misure di profondità). Alla luce di quanto sopra esposto e nel caso confermate tutte le caratteristiche indicate nel capitolo tecnico e in base all'art.70 comma 3 del Codice degli Appalti, chiediamo di indicarci un modello tipo, accompagnato dall'espressione "o equivalente".</p>	<p>A seguito di un'ulteriore verifica tecnica da parte del GTP sulla carrozzina codice ISO 12.22.18.003 non si confermano le caratteristiche richieste ai punti 7b e 7.m.</p>
Q8	<p>chiarimento su consegna</p> <p>siamo a chiedere quanto segue:</p> <p>chiediamo conferma che trattasi di consegna presso magazzini Asl e cosa intendete per ""o ad eventuale altra destinazione indicata dall'Azienda Sanitaria negli specifici ordinativi di acquisto inviati dai Servizi di Assistenza Protesica"". Nello specifico chiediamo a quale altra tipologia di destinatari fate riferimento e anche una stima del numero di queste altre spedizioni. Tale richiesta vi viene fatta nell'ottica di ottimizzare la nostra offerta economica.</p> <p>in relazione all'formazione di cui all'art.6 dell'Allegato Sub A, chiediamo la possibilità di offrire tale tipologia di servizio via web. In caso contrario chiediamo di indicarci il numero delle formazioni da fare che presumiamo essere una per ciascun magazzino Asl.</p>	<p>Si conferma che gli ausili dovranno essere consegnati presso i locali messi a disposizione dal gestore del Servizio Sanificazione della ASL di riferimento. Solo in casi eccezionali, non quantificabili a priori, potrà essere richiesta la consegna presso eventuale altra destinazione indicata dall'Azienda Sanitaria.</p> <p>In relazione alla formazione si precisa che dovrà essere erogata una sessione formativa iniziale presso la sede di ciascun magazzino. In caso di cambio del gestore del servizio sanificazione l'aggiudicatario dovrà rendersi disponibile ad erogare ulteriori sessioni di formative.</p>
Q9	<p>In particolare, rileviamo che:</p> <p>1 Il bando richiede la fornitura obbligatoria di tre diverse tipologie di montascale LOTTO 7:</p> <p>Montascale mobile a ruote, a sedile</p> <p>Montascale mobile a ruote, per carrozzina</p> <p>Montascale mobile a cingoli, per carrozzina</p> <p>2 Non è prevista la possibilità di presentare offerte per singoli articoli del Lotto 7, nonostante i prodotti richiesti siano tecnicamente ed economicamente distinguibili.</p> <p>Tale impostazione risulta limitativa della concorrenza per i seguenti motivi:</p>	<p>La richiesta non può essere accolta. Si confermano gli atti di gara</p>

AVVISO DEL 30.01.2025

SDAPA 4954394

VERBALE DEFINITIVO RIEPILOGO QUESITI E RISCONTRI

	<p>Esclude dalla partecipazione Aziende specializzate nella produzione di specifiche tipologie di montascale;</p> <p>Non considera che la specializzazione produttiva può garantire maggiore qualità e affidabilità per specifiche tipologie di prodotto;</p> <p>Riduce potenzialmente il numero di partecipanti alla gara, limitando la possibilità per l'Amministrazione di ottenere le migliori condizioni di mercato.</p> <p>Pertanto, nell'interesse dell'Amministrazione e nel rispetto dei principi di massima partecipazione e concorrenza, si suggerisce di valutare la suddivisione del Lotto 7 della gara in lotti distinti, consentendo la partecipazione anche per singole tipologie di prodotto.</p> <p>Tale modifica permetterebbe:</p> <p>Una più ampia partecipazione di Aziende specializzate;</p> <p>La possibilità di selezionare i migliori prodotti per ogni specifica categoria;</p> <p>Un potenziale risparmio economico per l'Amministrazione;</p> <p>Una maggiore rispondenza ai principi di libera concorrenza e non discriminazione.</p>	
Q10	<p>lotto 5. 1</p> <p>Per il lotto 5.1 Carrozzina autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole, le seguenti caratteristiche richieste, per lo meno le seguenti caratteristiche sono a volte presenti nelle carrozzine leggere in alluminio come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schienale tensionabile, • Larghezze misure disponibili in almeno due profondità differenti di seduta <p>non sono compatibili con le carrozzine in acciaio e non si riescono a reperire ditte che le producano con queste caratteristiche.</p> <p>Pertanto siamo a chiedere se è possibile offrire una carrozzina in altro materiale leggero come l'alluminio, oppure chiediamo di stralciare tra i requisiti minimi i punti 1b e 1m.</p>	<p>A seguito di un'ulteriore verifica da parte del GTP sulle caratteristiche della carrozzina codice iso 12.22.03.003 si precisa che :</p> <ol style="list-style-type: none"> il telaio richiesto è in acciaio ma l'O.E può fornire materiale di qualità equivalente o superiore in alluminio o altra lega leggera; non si confermano le caratteristiche richieste ai punti 1b e 1 m.
Q11	<p>LOTTO 5</p> <p>per tutte le carrozzine , in riferimento a quale larghezza seduta va fornita la misura dell'ingombro limitato?</p> <p>E la campionatura delle carrozzine con quale larghezza seduta vanno campionate?</p>	<p>Il punteggio premiale legato al criterio "ingombro limitato" verrà attribuito per le carrozzine con codice ISO 12.22.03.003 e 12.22.03.006 sulla base delle schede tecniche presentate per ciascuna larghezza della seduta offerta.</p> <p>In merito al quesito relativo alla campionatura si comunica che seguirà successiva comunicazione.</p>
Q12	<p>Richiesta chiarimenti per lotto 5 Carrozzine numero -1 rif. 12.22.03.003 CARROZZINA AD AUTOSPINTA SULLE RUOTE POSTERIORI, PIEGHEVOLE</p> <p>-7 rif. 12.22.18.003 CARROZZINA A SPINTA CON TELAIO PIEGHEVOLE</p> <p>VISTO CHE LE CARATTERISTICHE SONO MIGLIORATIVE PER IL PAZIENTE</p> <p>Il telaio delle carrozzine invece di essere in acciaio può essere in alluminio?</p> <p>E il telo schienale tensionabile e regolabile in altezza è requisito fondamentale o può essere telo schienale standard non tensionabile?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - il telaio richiesto è in acciaio ma l'O.E può fornire materiale di qualità equivalente o superiore in alluminio o altra lega leggera; -non si confermano i punti 1b e 7 b rispettivamente per le carrozzine codice ISO 12.22.03.003 e per le carrozzine codice ISO 12.22.18.003

AVVISO DEL 30.01.2025

SDAPA 4954394

VERBALE DEFINITIVO RIEPILOGO QUESITI E RISCONTRI

Q13	CAMPIONATURA chiediamo di indicare l'indirizzo a cui va consegnata la campionatura come da capitolato.	Si precisa che le ditte dovranno presentare la campionatura indicata in atti, successivamente alla scadenza delle offerte alla data e all'indirizzo che verrà comunicato tramite portale Consip. Vedasi articolo 5 PROVA PRATICA CAMPIONATURA dell'allegato sub A al capitolato d'Oneri.
Q14	CHIARIMENTI Buonasera, di seguito le nostre richieste di chiarimento: 1. la campionatura deve essere presentata dopo la scadenza delle offerte, è possibile sapere entro quale data? 2. LOTTO 8: In caso di consegna a magazzino, di chi sarà la responsabilità dell'installazione del sistema ausiliario? 3. LOTTO 8: Gli eventuali interventi domiciliari saranno richiesti solamente per la formazione all'uso o anche per consegna e installazione? Nel caso fosse richiesta anche la consegna a domicilio, nei 15 gg, sono considerati anche i tempi di ritiro dell'ausilio del paziente per permettere alla ditta di installare il sistema ausiliario? In caso di ritiro del bene per l'installazione, la ditta aggiudicataria obbligata a fornire un muletto? 4. Che documentazione tecnica è richiesta? 5. Oltre alla garanzia di almeno 24 mesi è richiesta obbligatoriamente la garanzia full-risk di almeno 12 mesi	1) il luogo e la data di consegna della campionatura non sono ancora stati fissati. Il calendario delle prove pratiche verrà comunicato con successivo avviso sul portale Consip; 2) La responsabilità dell'installazione del propulsore è ascrivibile al gestore del servizio di sanificazione, fermo restando, tuttavia, l'obbligo dell'aggiudicatario di erogare un'adeguata formazione affinché il personale tecnico di suddetto servizio sia in grado di effettuare l'installazione dell'ausilio a regola d'arte, secondo le indicazioni del manuale del fabbricante, in modo che non possa in nessun modo inficiare la garanzia del bene. 3) In atti di gara è stata richiesta la possibilità di erogare la formazione direttamente all'utente. In merito all'installazione si rimanda al punto 2 lettera a) e lettera b) del presente riscontro. Salvo casi eccezionali, che verranno eventualmente concordati con la ASL di riferimento, i beni devono essere consegnati presso il magazzino aziendale. Nel caso di ritiro del bene per l'installazione la ditta aggiudicataria non è tenuta a fornire il muletto. 4) vedasi il Capitolato d'oneri da pag. 21, paragrafo 17-OFFERTA TECNICA. 5) In atti di gara, a seconda della tipologia di ausilio, è richiesta una garanzia che varia da 12 a 24 mesi con termini e condizioni indicati nell'Allegato Sub A - capitolato tecnico integrativo- paragrafo 8.
Q15	in relazione al lotto 3, voci 2.d e 2.e, chiediamo di voler meglio specificare cosa intendete per "freno unidirezionale e progressivo" Con tale dicitura si intende generalmente che la frenata "progressiva" avvenga mediante leve di freno poste sul manubrio, ma poi voi al punto 2.d specificate che debba essere "senza leve o manopole di guida". Chiediamo cortesemente di specificare se la frenata progressiva la intendete con manopole sul manubrio oppure no.	Come da indicazioni inserite all'interno del nomenclatore l'ausilio deve essere privo di leve o manopole di guida; tuttavia l'ausilio dovrà essere dotato di freno unidirezionale e progressivo attivabile mediante leve.
Q16	per il lotto 5 vanno campionati anche i seguenti aggiuntivi? Prolunga dello schienale o schienale regolabile Cuscinetto per lordosi per carrozzina Tavolo con incavo avvolto Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe)	Si conferma.
Q17	Per i lotti 5-6-7-8 è prevista la prova pratica; vedasi l'articolo 6 - PROVA PRATICA-CAMPIONATURA dell'allegato sub A denominato "Integrazione Capitolato d'Oneri S.A". Come la documentazione contenuta nell'offerta tecnica, i campioni non dovranno mostrare alcun riferimento economico, pena l'esclusione del concorrente dal lotto di gara.	Si conferma.

AVVISO DEL 30.01.2025

SDAPA 4954394

VERBALE DEFINITIVO RIEPILOGO QUESITI E RISCONTRI

Q18	In riferimento alle caratteristiche migliorative del lotto 5 per quanto riguarda la carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori pieghevole La fornitura di ruotina antiribaltamento è da considerare a richiesta o occorre sia sempre inclusa? Se a richiesta è da considerarsi a pagamento o senza sovrapprezzo?	La fornitura del ruotino antiribaltamento, qualora offerta tra le caratteristiche migliorative dell'ausilio, non comporterà un sovrapprezzo ma dovrà intendersi inclusa nel prezzo offerto.
Q19	Per trasparenza della procedura di gara chiediamo che vengano pubblicati anche tutti i quesiti delle altre potenziali aziende partecipanti (senza sapere chi le ha fatte) e tutte le relative risposte, perché dal portale Mepa non riusciamo a vedere nulla e ci sembra molto anomala.	Si ricorda che il timing di gara prevede la pubblicazione del verbale definitivo riepilogo quesiti e riscontri per il giorno 3.02.2025. Per venire incontro ai potenziali concorrenti, in data 14.01.2025, è stato pubblicato un primo avviso con il riscontro ai quesiti Q1,Q2,Q3,Q4,Q5 (vedasi la documentazione dello SDAPA) . A breve pubblicheremo gli altri quesiti esitati.
Q20	La presente per informarvi che l'allegato 7 del solo LOTTO 3 non è formattato correttamente, in quanto non permette di inserire i decimali. Chiediamo cortesemente di ricaricarlo con la formattazione corretta.	Si allega, tra i documenti del lotto 3, il file allegato 7 lotto 3 formattato correttamente . Pertanto si invitano tutti gli operatori, che intendono presentare offerta per il lotto 3, a utilizzare la versione formattata che permette l'inserimento dei decimali.
Q21	00RICHIEDA CHIARIMENTO FIDEIUSSIONE PROVVISORIA/DEFINITIVA 1) La certificazione ISO 13485, che certifica la qualità della gestione dei processi nell'ambito dei Dispositivi Medici, è riconosciuta al fine della riduzione del 30% (certificazioni ISO di cui all'art 106 c. 8 primo capoverso del D. Lgs 36/23)? 2) Si chiede di confermare la possibilità di applicare l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso del modello 231 e/o possesso della certificazione ISO 14001 (Art 106 c. 8 quarto capoverso del D.Lgs 36/2023 - Allegato II.13 Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia) o, se il caso, di specificare la percentuale di riduzione concessa."	1) Si conferma 2) Non si conferma. Si precisa che l'art. 12 – Garanzia Provisoria del Capitolato d'Oneri A.S non contiene alcuna elencazione delle certificazioni o marchi di cui all'allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto non appare possibile applicare eventuali ulteriori riduzioni alla garanzia provvisoria oltre a quelle espressamente specificate.
Q22	Si chiede se al fine dell'attribuzione del punteggio si richiede in merito alla documentazione tecnica se la certificazione 13485 Specifica per dispositivi medica viene ritenuta equivalente alla ISO 9001.	Si conferma che il possesso della certificazione ISO 13485 possa essere ritenuto equivalente al possesso della certificazione ISO 9001.
Q23	Con la presente siamo a richiedere conferma che la campionatura non è richiesta e solo per i lotti 5-6-7-8 per i quali è prevista la prova pratica, la stessa verrà richiesta successivamente alla scadenza gara con apposita nota.	La campionatura è richiesta per i lotti -5-6-7-8. Per la prova pratica si veda la risposta al precedente quesito Q13.
Q24	In riferimento alle caratteristiche migliorative del lotto 5 per quanto riguarda la carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori pieghevole La presenza di copricorrimano gommato in silicone o altro materiale ad alto grip è da considerare a richiesta o occorre sia sempre inclusa? Se a richiesta è da considerarsi a pagamento o senza sovrapprezzo?	La fornitura di coprimano gommato, qualora offerta tra le caratteristiche migliorative dell'ausilio, non comporterà un sovrapprezzo e dovrà intendersi sempre inclusa.
Q25	Riferimento vs risposta per il lotto 5 ringraziamo per la risposta ma non capiamo bene la seconda parte di questa, cioè cosa intendete	Con il riscontro al quesito Q10 è stato chiarito che i punti 1)b e 1)m devono essere considerati refusi; pertanto si conferma la descrizione dell'ausilio codice

AVVISO DEL 30.01.2025

SDAPA 4954394

VERBALE DEFINITIVO RIEPILOGO QUESITI E RISCONTRI

	esattamente quando rispondete "non si confermano i punti 1b e 1m per le carrozzine 12.22.03.003? Confermate i dati scritti sul capitolato oppure no? Se non li confermate potete ridefinire i punti 1b e 1m ?	ISO 12.22.03.003 eccezion fatta per i punti sopra descritti.
Q26	Rif. vs. risposta per Lotto 5. ringraziamo per la risposta ma non capiamo bene la seconda parte di questa, cioè cosa intendete esattamente quando rispondete "non si confermano i punti 1b e 7b per le carrozzine 12.22.03.003 e 12.22.18.033? Confermate i dati scritti sul capitolato oppure no? Se non li confermate potete ridefinire i punti 1b e 7b ?	Con il riscontro al Q12 è stato chiarito che i punti 1b della carrozzina codice ISO 12.22.03.003 e 7b della carrozzina codice ISO 12.22.18.003 devono essere considerati refusi e pertanto non devono essere presi in considerazione;
Q27	In riferimento alle caratteristiche migliorative del lotto 5 per quanto riguarda la carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori pieghevole La fornitura di ruotina antiribalzamento è da considerare a richiesta o occorre sia sempre inclusa? Se a richiesta è da considerarsi a pagamento o senza sovrapprezzo?	Chiarimento già riscontrato. Vedasi riscontro al quesito Q18.
Q28	LOTTO 6 .CHIARIMENTO SULLE DELL'IMBRAGATURA La presente per richiedere un chiarimento relativo all'oggetto ed in particolare ai punti 1.s, 2.d e 3.f che riportano la descrizione ""materiale fuoco ritardante"". Desideriamo chiedere se si tratta di un requisito essenziale, facendo presente che la maggior parte delle forniture in commercio non presenta le caratteristiche di ignifugità e pertanto il requisito riduce le opportunità di offerta da parte degli operatori economici. Considerando che la gara prevede l'assegnazione pari all'80% per quanto riguarda la qualità del prodotto e 20% per il prezzo, l'esclusione di un prodotto non ignifugo potrebbe avvantaggiare un prodotto ignifugo ma con caratteristiche tecniche, qualitative e pretazionali migliori.	Trattasi di requisito essenziale come indicato all'articolo 3 dell'allegato sub A del capitolato integrativo S.A ; si confermano pertanto gli atti di gara. Si precisa che ai punti 1s, 2d, 3f, viene richiesto quale requisito essenziale "materiale fuoco ritardante" da non confondere con "materiale ignifugo".
Q29	ALLEGATO 7 LOTTO 3 il nuovo file che avete allegato alla documentazione, continua ad avere problemi di formattazione, in particolare nelle colonne ""I"" e ""J"" , dove non è possibile inserire decimali. Attendiamo caricamento file corretto.	Stiamo verificando tutti i file dell'allegato 7. A breve pubblicheremo, nella sezione di ogni lotto, il file corretto.
Q30	CHIARIMENTI LOTTO 7 INTEGRAZIONE CAPITOLATO D'ONERI S.A. Allegato sub A Art. 6 – SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA – SOPRALLUOGO LOTTO 7 Quali potranno essere le necessità che portano alla richiesta? Ipotizzabile particolari complessità della scala e/o necessità dell'assistito ? Se la discrezionalità è libera non legata ad esigenze particolari, è congruo affermare che la richiesta diventerà probabilisticamente elevata. L'autorizzazione alla consegna successiva al sopralluogo favorevole costringe ad un secondo accesso presso l'assistito. E' ipotizzabile la consegna contestuale al sopralluogo positivo con ordine NSO successivo ? L'incidenza della probabilità della richiesta di sopralluogo e della modalità di consegna dell'ausilio in caso di sopralluogo positivo impattano sul prezzo finale e sull'organizzazione dell'aggiudicatario. Art. 8 – GARANZIA	Art. 6 – SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA Il sopralluogo e la consegna sono di competenza del servizio di sanificazione. Solo in casi "eccezionali" e di particolare complessità, legati alla struttura dell'abitazione e/o a particolari necessità dell'assistito (non quantificabili a priori), verrà richiesto all'aggiudicatario della fornitura il sopralluogo. Qualora l'aggiudicatario esprima parere favorevole all'installazione dell'ausilio, la consegna verrà effettuata successivamente dal personale del servizio di sanificazione opportunamente formato dall'aggiudicatario (nelle modalità già definite al riscontro del quesito Q14 punto 2). Art. 8 – GARANZIA - L'intervento in garanzia potrà essere svolto presso i magazzini del Servizio di Sanificazione o, a

AVVISO DEL 30.01.2025

SDAPA 4954394

VERBALE DEFINITIVO RIEPILOGO QUESITI E RISCONTRI

<p>Si chiede chiarimento sulle modalità degli interventi in garanzia. (Pag 23 ultimo capoverso "La garanzia per tutti gli ausili si intende prestata dal fornitore presso il magazzino gestito dal Servizio di sanificazione. Nel caso in cui la riparazione non possa essere effettuata in loco, l'appaltatore dovrà assicurare la sostituzione temporanea dell'ausilio con uno avente caratteristiche tecniche uguali o equivalenti e farsi carico delle spese di ritiro e riconsegna del bene oggetto di intervento." la garanzia è prestata sempre presso il magazzino del Gestore del servizio di sanificazione oppure è previsto che l'assistenza possa essere prestata direttamente al domicilio dell'assistito? In questo modo per la maggior parte dei casi, si eviterebbe disservizio per il Vs assistito evitando inutili sostituzioni dell'ausilio. Come per il Lotto n. 8 (Q14) si conferma anche per il Lotto N. 7 che la ditta aggiudicataria non è tenuta a fornire l'ausilio sostitutivo "muletto" nel caso non sia possibile la riparazione in loco.</p> <p>CAPITOLATO D'ONERI – ALLEGATO ALLA LETTERA D'INVITO PAR. 20.2 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – LOTTO 7 MONTASCALE TABELLA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA COD. CLASS. ISO 18.30.08.003</p> <ul style="list-style-type: none">- criterio n. 1.n : la valutazione non può prescindere da un appropriata tecnica di utilizzo dell'ausilio che può solo essere definita dal costruttore e dallo stesso condivisa e verificata. E' previsto un corso tecnico per la commissione ? E' prevista una prova pratica dell'ausilio in presenza della commissione ?- criterio n. 1.o: la valutazione non può prescindere da un appropriata tecnica di utilizzo dell'ausilio che può solo essere definita dal costruttore e dallo stesso condivisa e verificata. E' previsto un corso tecnico per la commissione ? E' prevista una prova pratica dell'ausilio in presenza della commissione ?- criterio n. 2.m : la valutazione non può prescindere da un appropriata tecnica di utilizzo dell'ausilio che può solo essere definita dal costruttore e dallo stesso condivisa e verificata. E' previsto un corso tecnico per la commissione ? E' prevista una prova pratica dell'ausilio in presenza della commissione ?- criterio n. 2.n: la valutazione non può prescindere da un appropriata tecnica di utilizzo dell'ausilio che può solo essere definita dal costruttore e dallo stesso condivisa e verificata. E' previsto un corso tecnico per la commissione ? E' prevista una prova pratica dell'ausilio in presenza della commissione ? <p>COD. CLASS. ISO 18.30.08.006</p> <ul style="list-style-type: none">- criterio n. 3.m : la valutazione non può prescindere da un appropriata tecnica di utilizzo dell'ausilio che può solo essere definita dal costruttore e dallo stesso condivisa e verificata. E' previsto un corso tecnico per la commissione ? E' prevista una prova pratica dell'ausilio in presenza della commissione ?- criterio n. 3.n: la valutazione non può prescindere da un appropriata tecnica di utilizzo dell'ausilio che può solo essere definita dal costruttore e dallo stesso condivisa e verificata. E' previsto un corso tecnico	<p>discrezione del fornitore e in accordo col personale del suddetto servizio, presso il domicilio del paziente, dando comunque a quest'ultimi evidenza delle azioni effettuate/parti sostituite per aggiornamento del libro macchina sul gestionale.</p> <p>In caso di intervento manutentivo "in garanzia" non risolvibile in loco, come specificato nell'art. 8 allegato sub A Capitolato Tecnico Integrativo SA, "... l'appaltatore dovrà assicurare la sostituzione temporanea dell'ausilio con uno avente caratteristiche tecniche uguali o equivalenti e farsi carico delle spese di ritiro e riconsegna del bene oggetto d'intervento".</p> <p>CAPITOLATO D'ONERI</p> <ul style="list-style-type: none">- COD ISO 18.30.08.003;- COD ISO 18.30.08.006;- COD ISO 18.30.08.009; <p>La prova pratica verrà effettuata dalla commissione di gara in contradditorio con il personale tecnico/specialista di prodotto individuato dall'O.E. oferente.</p>
---	--

AVVISO DEL 30.01.2025

SDAPA 4954394

VERBALE DEFINITIVO RIEPILOGO QUESITI E RISCONTRI

	per la commissione ? E' prevista una prova pratica dell'ausilio in presenza della commissione ?	
Q31	<p>DGUE</p> <p>al paragrafo 16.2 del capitolato d'oneri è indicato che il file Response in formato xml del DGUE debba essere sottoscritto con firma digitale in formato CADES in modo tale da non perdere l'estensione XML.</p> <p>Tuttavia tale richiesta non può essere ottemperata in quanto il MEPA consente di allegare file esclusivamente in formato .pdf (PADES).</p> <p>E' possibile inserire il file generato in PDF e firmato digitalmente in formato PADES?</p>	<p>No, non è possibile.</p> <p>Il file deve essere obbligatoriamente in formato XML, firmato in p7m CADES. Si confermano, pertanto le previsioni dell'articolo 16.2 del capitolato d'oneri.</p> <p>Il supporto Consip, contattato dalla scrivente SA, non ha riscontrato anomalie legate al caricamento dei files XML in piattaforma; in caso di malfunzionamenti l'O.E deve contattare il call center ai numeri dedicati e aprire un ticket.</p>
Q32	Si prega di specificare i dati identificativi del tributo per poter procedere a pagare l'imposta di bollo mediante f24	Il codice tributo per il pagamento dell'imposta di bollo è il seguente: 1552
Q33	<p>ART 11 DEL CAPITOLATO</p> <p>In caso di applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, deve essere dichiarato già in questa fase attraverso una autodichiarazione da allegare fra i documenti aggiuntivi? Anche nell'allegato 3 "dichiarazione aggiuntiva" è presente lo stesso problema al paragrafo 7 "ulteriori dichiarazioni"; si può modificare il file in autonomia?</p> <p>Inoltre si evidenzia la non pertinenza della seconda parte sempre dell'art 11 in cui si impone di "assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente". Pregasi confermare che si tratta di un refuso.</p>	<p>No, non è necessario allegare un'autocertificazione.</p> <p>E' possibile indicare il CCNL applicato anche al paragrafo 7 "ulteriori dichiarazioni" dell'allegato 3 "dichiarazione aggiuntiva".</p> <p>Si conferma che la seconda parte dell' articolo 11 è un refuso.</p>
Q34	Il sistema non permette di caricare un'unica busta amministrativa, ed è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di partecipazione per ogni lotto. Quanti bolli bisogna pagare?	Un bollo per ogni istanza relativa al lotto per il quale si intende partecipare.
Q35	<p>NELL'ART 16.2 DEL CAPITOLATO D'ONERI viene indicato di firmare il DGUE con estensione p7m per conservarne il formato XML. Tuttavia la piattaforma CONSIP NON permette di caricare file con estensioni diverse dal PADES e dal PDF. Di conseguenza presentare il DGUE in PDF è l'unica possibilità per caricare l'offerta. Le medesime considerazioni valgono anche per i documenti dell'offerta economica di cui alla lettera B) dell'art 18, che NON possono essere caricati in EXCEL né tantomeno firmati in p7m .</p>	<p>Non possono essere caricati files con formati differenti da quelli richiesti in atti di gara, nello specifico:</p> <p>-Il file DGUE deve essere obbligatoriamente in formato XML, firmato in p7m CADES. Si confermano, pertanto le previsioni dell'articolo 16.2 del capitolato d'oneri.</p> <p>-Il file dell'offerta economica (art 18 lettera B)) deve essere obbligatoriamente in formato Excel, firmato in p7m CADES;</p> <p>Il supporto Consip, contattato dalla scrivente SA, non ha riscontrato anomalie legate al caricamento dei files in piattaforma;</p> <p>in caso di malfunzionamenti l'O.E deve contattare il call center ai numeri dedicati e aprire un ticket.</p>
Q36	<p>ART 29 - GARANZIA DEFINITIVA</p> <p>Attesa la genericità della previsione contenuta nel capitolato di gara, si chiede conferma circa l'ammontare della eventuale garanzia definitiva da prestare; che dovrebbe corrispondere al 10% dell'importo contrattuale al netto di eventuali proroghe e/o quinti d'obbligo, salve le riduzioni previste dall'art 106 del codice degli appalti.</p> <p>Si chiede inoltre conferma circa la non applicazione del comma 2 del citato art 117, non essendo applicabile alla tipologia di AS.</p>	Si confermano entrambi i punti;
Q37	DOCUMENTAZIONE ECONOMICA - Si invita la stazione appaltante a ricontrolare tutti gli allegati 7, perché sono stati riscontrati errori di formattazione in altri lotti e non soltanto nel lotto 3; e non soltanto a livello numerico ma anche nelle intestazioni (non si	Stiamo verificando tutti i file dell'allegato 7. A breve pubblicheremo, nella sezione di ogni lotto, il file corretto.

AVVISO DEL 30.01.2025

SDAPA 4954394

VERBALE DEFINITIVO RIEPILOGO QUESITI E RISCONTRI

	<p>può inserire lo zero della partita iva ad esempio) e a piè di pagina (non è possibile compilare le dichiarazioni complementari).</p>	
Q38	<p>1. Per la partecipazione alla gara d'appalto si richiede che "l'operatore economico dovrà possedere un fatturato globale del 30% del valore posto a base d'asta." specificando che ""Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.". Siamo una farmacia a conduzione familiare dal 1952 ma il 01/01/2024 abbiamo cambiato ragione sociale e partita iva. Dobbiamo quindi considerarci una nuova attività? In caso di risposta affermativa, come verrebbe calcolato il rapporto del fatturato maturato fino ad ora? (se per esempio il Valore di fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello della data di invio della lettera di invito è di 311.231,40 €, quale dev'essere il nostro fatturato annuo minimo?)</p> <p>2. Essendo noi una farmacia forniremmo ausili acquistandoli da ditte terze. Noi ci occuperemmo di formulare la domanda di partecipazione, di formulare l'offerta economica e di provvedere alla consegna degli ausili (ovviamente in caso di vittoria della gara) acquistati dalle suddette ditte. Questo è considerato "procedura di avvalimento"?</p> <p>3. Quali sono i termini di pagamento da parte di Ares Sardegna?</p> <p>4. Nel capitolato d'oneri si riporta che "Ares Sardegna si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per ARES" Ares potrebbe risolvere la Convenzione anche dopo aver formulato un ordinativo, prima che questo venga consegnato? Ares provvederebbe al pagamento di quest'ultimo ordinativo nel caso in cui noi avessimo già provveduto ad effettuare l'ordine alle ditte terze?</p> <p>5. Nel capitolato d'oneri si riporta che "I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti al par. 3.2 e del par. 5.5 del Capitolo d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDA." tuttavia il capitolato d'oneri non presenta il paragrafo 5.5 ed il 3.2 fa riferimento ad altro. A quale capitolato si fa riferimento?</p>	<p>1) L'operatore per partecipare alla gara dovrà possedere un fatturato globale pari al 30% della base d'asta per ogni singolo lotto, rapportandolo al periodo di attività effettivamente svolto, cioè dal 1/01/2024.</p> <p>2) si chiarisce che nel caso di specie non si tratta di avvalimento, bensì di sub-contratti di fornitura.</p> <p>3) È opportuno premettere che Ares Sardegna opera in qualità di Centrale di Committenza per la gestione di sistemi dinamici di acquisizione.</p> <p>Invero, secondo l'art. 1 del Capitolo d'oneri, le Aziende Ospedaliere interessate stipuleranno, previa adesione alla convenzione, i singoli contratti attuativi ed emetteranno gli ordinativi di fornitura di competenza.</p> <p>Pertanto, saranno le singole Aziende Ospedaliere, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, ad ottempera all'obbligo di pagamento entro i 60 gg dalla data del ricevimento delle fatture.</p> <p>4) Come su esposto, Ares Sardegna opera quale soggetto di committenza ai fini della centralizzazione della gara, pertanto quanto indicato nell'art. 4.1. del Capitolo d'oneri A.S. rappresenta una clausola risolutiva espressa Ares, pertanto, non emetterà NSO ma sarà responsabile del procedimento di gara fino al provvedimento di aggiudicazione. Gli ordinativi verranno emessi dalle aziende sanitarie indicate al articolo 1 del Capitolo d'oneri.</p> <p>5) Al Capitolo d'Oneri del Bando Istitutivo CONSIP la fornitura di beni e servizi per la sanità - ID 2676</p>
Q39	<p>Al capitolo 17 Offerta Tecnica del Capitolo d'Oneri a pag. nr. 22 è indicata la possibilità di inserire in piattaforma la "relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali "con dichiarazione contenenti i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza.</p> <p>Premesso che in piattaforma le sezioni per sottoporre l'offerta tecnica sono abilitate per l'inserimento di un solo file, si chiede di specificare dove poter inserire il file ai fini della corretta presentazione della relazione tecnica con parti oscurate o se può andare bene inserirla nello slot "eventuale ulteriore documentazione".</p> <p>Si chiede di abilitare la possibilità di inserire in piattaforma più file per singola sezione oppure comunicare come poter eseguire tale inserimento onde evitare possibili fraintendimenti.</p> <p>In attesa di Vs. cortese risposta, porgiamo distinti saluti."</p>	<p>Si accoglie la richiesta. Si inserirà, per ogni lotto, una sezione dedicata all'offerta tecnica con le parti oscurate.</p>

AVVISO DEL 30.01.2025

SDAPA 4954394

VERBALE DEFINITIVO RIEPILOGO QUESITI E RISCONTRI

Q40	<p>Lotto 1 - Si richiede di rivedere le dimensioni degli ingombri indicate per i letti (cod. ISO 18.12.07.003 - 18.12.07.006 - 18.12.10.003 - 18.12.10.009), in modo da permettere una più ampia partecipazione. Viene richiesta infatti una rete con dimensioni non inferiori a 190x90 cm, misure non compatibili con gli ingombri richiesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lotto 1 - Con riferimento alle Sponde per letto (cod. ISO 18.12.27.003), si chiede di chiarire con i letti ortopedici. Vengono riportate infatti entrambe le caratteristiche, che risultano essere incompatibili tra di loro. • se la richiesta verta sulle sponde universali o sulle sponde con gancio a molla da utilizzare <p>Lotto 2 - Si chiede conferma sulle misure richieste per il materasso ventilato in espanso composito (cod. ISO 04.33.06.006), per la precisione si chiede se l'offerta dovrà riportare due misure di larghezza per ogni lunghezza proposta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lotto 2 - Nel materasso a bolle d'aria (cod. ISO 04.33.06.015) viene riportata la caratteristica tecnica 2.c) Autoclavabile; si ritiene tale caratteristica non necessaria, in quanto tale tipologia di materassi viene solitamente utilizzato da un unico utente. Si richiede pertanto di rimuovere la sopraccitata caratteristica in modo da abbattere sensibilmente i costi. • Lotto 7 - Si chiede di aumentare il limite di peso delle tre tipologie di montascale richieste (cod. ISO 18.30.08.003 - 18.30.08.006 - 18.30.08.009) in modo tale da permettere la partecipazione al bando di gara con prodotti qualitativamente migliori, oppure di prevedere una tolleranza sul peso richiesto. • Lotto 7 - Si chiede di modificare i punti 2.s) e 3.r) relativi rispettivamente al Montascale mobile a ruote, per carrozzine (cod. ISO 18.30.08.006) e al Montascale mobile a cingoli, per carrozzina (cod. ISO 18.30.08.009), in quanto per poter utilizzare tali montascale con carrozzine dotate di schienali posturali o carrozzine superleggere, non è sufficiente utilizzare solamente degli accessori, ma devono essere utilizzati altre tipologie di montascale (con altri ingombri, pesi etc.). <p>ALLEGATO SUB A (Integrazione Capitolato d'Oneri S.A. - ART. 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla prova pratica-campionatura, si richiede se per il Lotto 5, nel quale sono previsti degli aggiuntivi prescrivibili, la prova verta anche su tali aggiuntivi o solamente sugli ausili principali (per i quali viene attribuito un punteggio qualitativo). <p>CAPITOLATO D'ONERI - Tabella di valutazione dell'offerta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lotto 1 - Con riferimento al criterio di valutazione 4.i) <p>Presenza di supporti porta sacche bilaterali per drenaggio relativo al Letto elettrico con movimentazione elettrica dell'altezza (cod. ISO 18.12.10.009 [4]), si chiede di chiarire cosa si intenda per tale accessorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lotto 4 - Con riferimento al criterio di valutazione 3.c) Ampiezza del range di regolabilità altezza delle impugnature, si chiede di chiarire se nel valore di tale range possa essere inserito anche l'eventuale valore di regolazione della base (ad es. base regolabile di 10 cm, impugnature
-----	--

AVVISO DEL 30.01.2025

SDAPA 4954394


VERBALE DEFINITIVO RIEPILOGO QUESITI E RISCONTRI

	regolabili di 10 cm, ampiezza del range di regolazione 20 cm). <ul style="list-style-type: none"> Lotto 4 - Con riferimento ai criteri di valutazione 4.b) - 5.b) Telaio smontabile relativi ai girelli per deambulazione (cod. ISO 12.06.12.003 [11] - 12.06.12.006 [12]), si chiede di chiarire per quali parti dei deambulatori si richieda tale caratteristica. Lotto 6 - Con riferimento al criterio di valutazione 1.c) Sistema anti basculamento relativo al Sollevatore elettrico (cod. ISO 12.36.03.006 [13]) si chiede di chiarire cosa si intenda per il sistema stesso. 	
Q41	SPETT.LE S. A. IN MERITO AL LOTTO 1 CON COD. ISO 18.12.07.003 E' POSSIBILE OFFRIRE UN LETTO MIGLIOREATTIVO CON RUOTE ?	La richiesta non può essere accolta. Come da Nomenclatore tariffario al COD. ISO 18.12.07.003 corrisponde "Letto articolato a due snodi e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, senza ruote".
Q42	SPETT.LE S. A. IN MERITO AL LOTTO 5 , CARROZZINA 12.22.03.003 (CARROZZINA IN ACCIAIO) E' POSSIBILE OFFRIRLA IN LEGA LEGGERA?	Si conferma. Vedasi riscontro a Q6 lett. A
Q43	si porta all'attenzione la richiesta di cui al questionario tecnico caratteristiche migliorative, Lotto 1 – Letti, punto 4.h “Presenza di allarmi acustici e/o visivi per letto non frenato e batteria scarica”: si tratta di una caratteristica specifica per letti ospedalieri di alto livello. Non è prevista nel Nomenclatore e non esiste su letti destinati all’ambiente domiciliare, come da indicazioni contenute nelle normative ISO specifiche per letti domiciliari. Chiediamo pertanto se si tratti di un refuso, oppure se la S.A. intenda acquistare letti che non siano per uso domiciliare ma ospedaliero.	Si confermano gli atti di gara. Trattasi di caratteristica migliorativa, non inserita tra le caratteristiche minime richieste.
Q44	in riferimento al lotto n° 5 "carrozzine standard", si chiede di chiarire se sia un refuso la richiesta della caratteristica dello schienale tensionabile e delle due misure di profondità, in quanto tali specifiche sono incompatibili con quelle di una carrozzina standard.	Vedasi riscontro al quesito Q6 lett.b.
Q45	in riferimento al Questionario tecnico, lotto n. 7, codice ISO 18.30.08.009 Montascale mobile a cingoli per carrozzina, si chiede di chiarire se sia un refuso la previsione di cui al punto 3.r “Deve essere prevista la fornitura di tutti gli accessori necessari per garantire la possibilità di ancoraggio anche di carrozzine con schienali posturali, carrozzine da transito, passeggini, carrozzine leggere e superleggere” in considerazione del fatto che NON è possibile agganciare ogni tipo esistente di carrozzina, in quanto non tutte le carrozzine sono compatibili per caratteristiche intrinseche. Ad esempio, si rappresenta che le carrozzine superleggere non sono compatibili con i montascale a cingoli, avendo le pedane fisse e non mobili. Sarebbe necessario in quel caso aggiungere le rampe ma poi si sfiorerebbe con il peso massimo consentito dell’ausilio (60kg).	Lotto 7 - COD ISO 18.30.08.009 La richiesta non può essere accettata, si confermano gli atti di gara. La fornitura di accessori necessari per l’ancoraggio di tipologie particolari di carrozzine, non verrà considerata nel calcolo degli ingombri e del peso, considerati per l’ausilio standard. Si evidenzia che si accetta una tolleranza del 10% rispetto ai limiti di peso inseriti negli atti di gara.
Q46	Riportiamo sotto richiesta chiarimento: LOTTO 3 : 3.f Dotato di piano morbido d'appoggio con schienale con funzione di sedile per riposo, ad altezza da terra minimo 46 cm; Riteniamo che ci sia un refuso nell'altezza minima da terra, normalmente questa tipologia di prodotti parte	Lotto 3 COD. ISO 12.06.09.003 Si confermano gli atti di gara. L'altezza minima del sedile da terra NON deve essere inferiore a 46 cm, verranno accettate altezze minime superiori.

AVVISO DEL 30.01.2025

SDAPA 4954394

VERBALE DEFINITIVO RIEPILOGO QUESITI E RISCONTRI

	<p>da un'altezza minima di cm 55 (che è adatta a persone di altezza di circa 135 a 170) Potete darci chiarimenti</p>	
	<p>In riferimento alla risposta al quesito nr. Q15 pubblicato in data 24.01.2025 relativamente al deambulatore con freno unidirezionale e progressivo lotto 3 cod.iso 12.06.06.006, con la presente si vuole sottoporre alla Vs. attenzione la seguente questione:</p> 	<p>Nel confermare quanto già indicato nel riscontro Q15 si precisa, per ogni buon conto, che l'attivazione del freno unidirezionale e progressivo potrà avvenire sia tramite leve sia senza leve.</p>
Q47	<p>riteniamo che l'attivazione del freno unidirezionale e progressivo debba esercitarsi tramite le impugnature come imposto dal DPCM e dalla lex specialis e 'non mediante leve', anche perché non sempre una persona anziana e/o disabile è in grado di esercitare pressione per attivare un freno a leva.</p> <p>Pertanto, premesso che il deambulatore in questione 'senza leva' è distribuito da almeno una decina di operatori economici, si chiede cortesemente di ritenere 'un refuso' o annullare la seguente dicitura della Vs. risposta Q15: 'tuttavia l'ausilio dovrà essere dotato di freno unidirezionale e progressivo attivabile mediante leva' perché non conforme alle caratteristiche tecniche imposte dal DPCM e perché il freno unidirezionale e progressivo può attivarsi solo tramite le impugnature 'senza leva'.</p>	