

Allegato - Caratteristiche Tecniche degli Arredi Sanitari

TIPOLOGIA ARREDO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ORIENTATIVE
ARREDI STANZE DEGENZA	COMODINO: Scocca realizzata in materiale plastico. Dotata di vani laterali portabottiglie e p/asciugamani. Anta e frontale del cassetto realizzati in materiale plastico stampato con maniglia incassata e cassetto monoblocco scorrevole e rimovibile, con divisorio interno. Dotato di ripiano interno in materiale plastico. La scocca deve essere additivata con antibatterico nella massa in modo che il trattamento antibatterico permanga negli anni. Tavolo servitore integrato nel comodino, in materiale plastico con bordo di contenimento, con piano scorrevole, abbattibile e regolabile in altezza mediante sollevamento assistito da molla a gas. Ruote gemellari piroettanti.	mm 700x480x990-1150h c.ca
ARREDI STANZE DEGENZA	SEDIA DEGENZA/VISITATORI: impilabile, ignifuga di classe 1. Scocca seduta, schienale e braccioli realizzati in propilene. Struttura in alluminio.	
ARREDI STANZE DEGENZA	TAVOLO RETTANGOLARE CAMERA DEGENZA: piano in MDF rivestito con un film di materiale plastico. Gambe in acciaio verniciato. Piedini regolabili.	mm 900x550x800 h circa
ARREDI STANZE DEGENZA	ARMADIO DEGENZA 1 POSTO: in bilaminato, ante in MDF rivestito con un film di materiale plastico, con serratura. Il vano è dotato di asta appendiabiti e due ripiani. Basamento in acciaio con ruote gemellari di cui due con freno.	mm 450x650x2100 h circa
<i>ALTRI MOBILI CONTENITORI COORDINATI CON LE SCRIVANIE E I MOBILI DI SERVIZIO, TRA I QUALI LE AMMINISTRAZIONI SANITARIE POTRANNO SELEZIONARE IN BASE ALLE LORO ESIGENZE. TUTTI GLI ARREDI DOVRANNO ESSERE CONFORMI AI REQUISITI CAM</i>		
ARREDI STANZE DEGENZA	ARMADIO DEGENZA 2 POSTI: in bilaminato, ante in MDF rivestito con un film di materiale plastico, con serratura. N.2 colonne, dotate di ripiano superiore con asta appendiabiti e due ripiani inferiori. Basamento in acciaio con ruote gemellari con freno.	mm 900x650x2100 h circa
ARREDI STANZE DEGENZA	ARMADIO DEGENZA 3 POSTI: in bilaminato, ante in MDF rivestito con un film di materiale plastico, con serratura. N.3 colonne, dotate di ripiano superiore con asta appendiabiti e due ripiani inferiori. Basamento in acciaio con ruote gemellari con freno.	mm 1400x650x2100 h. circa
ARREDI STANZE DEGENZA	ARMADIO ALTO MODULARE A DUE ANTE CIECHE: in bilaminato, frontali in materiale plastico spessore mm 20, cerniere apertura 270°. Basamento in acciaio inox su ruote gemellari, due con freno. Ripiani interni regolabili in altezza.	mm 900x650x2100 h. circa
ARREDI AMBULATORIALI	ARMADIO PORTAFARMACI SU RUOTA: in bilaminato, frontali in materiale plastico spessore mm 20, cerniere apertura 270° con serratura. Basamento in acciaio inox su ruote gemellari, due con freno. Ripiani spostabili, 10+10 contenitori in materiale plastico su interno porta e 20+20 contenitori girevoli. Mobile porta-stupefacenti interno.	mm 900x650x2100 h. circa
ARREDI AMBULATORIALI	BANCONE TECNICO SU RUOTE: Costruzione in bilaminato, frontali realizzati in materiale plastico stampato in unico blocco spessore minimo mm 20, con maniglia integrata, ignifugo in classe 1, lavabile, disinfettabile, atossico, arrotondato nei bordi e privo di spigoli, trattato con speciali vernici antigraffio additivate con antibatterico. Cerniere con apertura 270°. Basamento in acciaio inox su ruote gemellari di cui due con freno. Costituito da moduli ante cieche, serratura, internamente ripiani. Ignifugo in classe IIM di reazione al fuoco. Piano superiore in materiale Corian ignifugo classe IIM.	mm 1400x650x950h circa
ARREDI AMBULATORIALI	ARMADIO ANTE SCORREVOLI: Scocca in nobilitato bilaminato plastico sp. 20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp. 10 mm per la schiena. Ante realizzate in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia in pressofusione di alluminio, incassata. Ante scorrevoli con sistema di chiusura ammortizzato. Il binario di scorrimento inferiore deve essere esterno alla struttura in modo da non creare interstizi per lo sporco. Guide superiori facilmente accessibili in caso di necessità, mediante frontalino rimovibile senza attrezzi. Internamente dotato di ripiani. Basamento su telaio con piedini con puntali regolabili H.150 mm.	mm 1450x500x2100h

Allegato - Caratteristiche Tecniche degli Arredi Sanitari

TIPOLOGIA ARREDO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ORIENTATIVE
ARREDI AMBULATORIALI	COLONNA PORTA BORSE 8 POSTI: costruzione in bilaminato, frontali realizzati in materiale plastico stampato in unico blocco spessore minimo mm 20, con maniglia integrata, ignifugo in classe I, lavabile, disinfettabile, atossico, arrotondato nei bordi e privo di spigoli, trattato con speciali vernici antigraffio additivate con antibatterico. Completa di serrature. Cerniere con apertura 270°. Nr.8 vani portaborse ed effetti, ciascuno con anta cieca e pianetto interno. Basamento su telaio verniciato dotato di piedini regolabili.	
ARREDI AMBULATORIALI	PANCA SPOGLIATOIO: realizzata con struttura portante in tubo di acciaio verniciata. Seduta con doghe in legno verniciate al naturale; gambe con puntali in gomma.	1000x350x450h circa
ARREDI AMBULATORIALI	LETTINO DA VISITA AD ALTEZZA VARIABILE: Lettino visita a due sezioni, con portarotolo, altezza variabile mediante pompa a gas azionabile da pedale, struttura in acciaio verniciato, con 4 ruote dotate di freno. Piano di coricamento imbottito in poliuretano morbido, rivestimento ignifugo classe 1M.	mm.1990x710 circa altezza da mm.670 a 970mm
ARREDI AMBULATORIALI	SCHEDARIO 4 CASSETTI: in lamiera verniciata. Dotato di 4 cassetti porta cartelle con maniglia e serratura	mm 465x600x1300 circa
ARREDI AMBULATORIALI	POLTRONA LETTO MECCANICA: piano letto realizzato in rete metallica elettrosaldata. Struttura portante in legno e pannellature di multistrati rivestito. Materasso ignifugo, rivestimento in ecopelle o tessuto ignifugo.	Poltrona: mm850x750x850h Materasso: mm1800x600x80h
CARRELLI	CARRELLO BASE DUE RIPIANI MULTIUSO: Struttura completamente in tubo di acciaio inox. Maniglione di spinta in acciaio inox. Piani asportabili a vassoio in lamiera di acciaio inox piegata. Alla base ruote diametro mm 125 girevoli su forcella metallica.	mm 750x500x800h circa
CARRELLI	CARRELLO TERAPIA E MEDICAZIONE: con monoscocca in materiale plastico, con maniglione, n.3 cassetti h.10cm, 1 cassettoni, dispenser 10 vani, 1 portarifiuti, 1 serratura. Base con 4 ruote girevoli.	mm 900x600x1000 h. circa
CARRELLI	CARRELLO PER CARTELLE SOSPESE: con monoscocca in materiale plastico, con maniglione, vano con elementi porta cartelle per formato A4 a 18 posti, con chiusura. Base con 4 ruote girevoli.	mm 900x600x1000 h. circa
CARRELLI	CARRELLO SERVITORE PER AMBULATORIO CHIRURGICO: porta ferri con vassoio in acciaio inox satinato. Basamento in acciaio con ruote. Sollevamento oleodinamico a pedale.	Altezza da mm 900 a 1250 Dimens. mm 650x460 circa
CARRELLI	CARRELLO EMERGENZA 5 CASSETTI: monoscocca in materiale plastico, dotato di maniglione, 5 cassetti, portarifiuti, supporto bombola, asta flebo, 1 ripiano porta monitor, tavola massaggio cardiaco, serratura, ruote girevoli.	mm 900x600x1000h circa
ARREDI VARI	SGABELLO: in alluminio, girevole e regolabile in altezza. Basamento 5 razze su piedini.	mm 600x600x640h circa
ARREDI VARI	SGABELLO ALTEZZA VARIABILE CON RUOTE E ANELLO POGGIA PIEDI: elevazione con pompa a gas, sedile imbottito in similpelle lavabile, base 5 razze diametro 600 mm, con ruote gemellari e frenate.	altezza da mm 650 a mm 750
ARREDI VARI	PREDELLINO: struttura antiribaltamento in tubo di acciaio cromato, 2 gradini rivestiti in materiale antiscivolo. Portata almeno 130 kg.	mm 450x450x350 h. circa
ARREDI VARI	PARAVENTO: sistema a 3 elementi in tubo di acciaio verniciato, basamento su ruote gemellari. Teli in materiale plastico lavabile e ignifugo in classe I.	mm 1500x400x1600h circa

Allegato - Caratteristiche Tecniche degli Arredi Sanitari

TIPOLOGIA ARREDO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ORIENTATIVE
ARREDI VARI	BILANCIA PER ADULTI +RILEVATORE ALTEZZA: struttura in metallo, basamento in fusione di alluminio e pedana rivestita in gomma antiscivolo, completa di statimetro. Portata massima 150kg	mm 1500x400x1600 circa
ARREDI VARI	BILANCIA PESA NEONATI meccanica	mm 560x450x460h circa
ARREDI VARI	CESTINO PORTARIFIUTI: in acciaio inox, cerniera in materiale plastico e sistema frenante per una chiusura silenziosa e progressiva del coperchio. Secchio interno galvanizzato. Anello antisdrucchiolevole al suolo. Pedale con protezione contro colpi di piede.	mm 250x400h circa
ARREDI VARI	BANCONE LABORATORIO: in acciaio verniciato, composta da due gambe a forma di "c" e da 2 traversi portanti superiori ed uno inferiore. Gambe dotate di piedini regolabili. Piano superiore con angoli smussati realizzato in materiale Dupont TM Corian®, ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco, dotato di alzatina posteriore.	mm 1800x800x900 h. circa