


Modulo di Valutazione Preliminare

Allegato 1

Data	Rev.	Redazione	Approvazione	Autorizzazione	N° archiviazione

 ASL Nuoro Azienda socio-sanitaria locale	PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
	ALLEGATO 1	

Introduzione

Il presente allegato contiene le informazioni indispensabili al SPP per l'eventuale elaborazione preliminare dei rischi da interferenze* inseriti nella Valutazione Ricognitiva dei Rischi Standard (VRRS-DUVRI).

Tale documento, ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., che può contenere o meno la stima dei costi della sicurezza per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi interferenziali, è parte integrante degli atti di gara.

Il presente allegato dovrà essere compilato anche in occasione di lavori, servizi o forniture erogate a titolo gratuito o a fini dimostrativi; qualora non fosse sufficiente lo spazio assegnato per ciascuna voce aggiungere righe e/o fogli.

**Si parla di rischi interferenti quando si verifica un "contatto rischioso" tra il personale AOU e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto richiesto).*

Istruzioni per la compilazione


Il presente allegato è diviso in due parti:

- 1ª parte, a cura del Richiedente Gestore (Ri/Ge), suddivide due diverse tipologie di esecuzione della fornitura. Quella più semplice (tipologia A) non richiede ulteriori approfondimenti. La tipologia B, invece, richiede una descrizione dettagliata.
- 2ª parte a cura del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi (SPP)

Il Richiedente/Gestore, con l'eventuale supporto del SPP compila e sottoscrive la 1ª parte dell'allegato 1 inviandolo al RUP/STA unitamente al capitolato tecnico (il RiGe già dal momento della richiesta, deve sapere rispondere ai quesiti Chi, Come, Dove, Quando, a che ora, Con che cosa, etc. ..., che definiscono, tramite la compilazione del questionario, l'erogazione del Servizio richiesto).

Il RUP/STA sottoscrive l'*Allegato 1* e lo trasmette al SPP eventualmente insieme al capitolato tecnico.

Nel caso all'interno della stessa gara uno o più lotti rientrino nella tipologia A (vedi più avanti) mentre gli altri siano attività più complesse (tipologia B) occorrerà compilare *allegati 1* separati così da consentire proposte differenziate di VRRS – DUVRI.

 ASL Nuoro Azienda socio-sanitaria locale	PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI) ALLEGATO 1	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
--	--	--

1. Parte da compilarsi a cura del RUP/STA, ovvero dal “gruppo di progettazione” laddove costituito:

Oggetto dell'appalto AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO AZIENDALE DELLA ASL DI NUORO

Responsabile del Procedimento (RUP):...MARIA PAOLA BONEDDU...tel. 0784/240394

Servizio Amministrativo che svolge la gara:... Dipartimento Acquisti – S.C. Acquisti di beni e servizi non sanitari, servizi sanitari e service Ares Sardegna.

Descrizione esaustiva dei luoghi e delle modalità di esecuzione del servizio oggetto della richiesta con particolare riferimento alle possibili interferenze con altri soggetti ed alle attività previste per evitare e/o ridurre le stesse:

Contrassegnare la casella ☐ A ☒ B corrispondente alla tipologia dell'appalto.

Individuazione della tipologia di appalto

Tipologia A

Se la tipologia di svolgimento dell'appalto o dello specifico lotto è riconducibile ad una delle seguenti opzioni, si tratta di attività non soggette a Valutazione Ricognitiva dei Rischi Standard (VRRS-DUVRI Allegato 2) per le quali i costi dei rischi da interferenze sono pari a zero.


- ☐ servizio di natura intellettuale (es. formazione, consulenza, ecc);
- ☐ mera fornitura di materiali o attrezzature con eventuale installazione di durata **inferiore ai cinque** uomini giorno (fino a 40 ore lavorative da calcolare nell'arco di un anno);
- ☐ servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno dell'AOU (si intende per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche se non sede dei propri uffici)

Il documento si conclude apponendo timbro e firma

Data

Timbro e firma RUP/STA

Timbro e firma e RiGe

 ASL Nuoro Azienda socio-sanitaria locale	PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI) ALLEGATO 1	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
--	--	--

Tipologia B

Se la tipologia di svolgimento dell'appalto o dello specifico lotto NON è riconducibile ad una delle precedenti opzioni, si tratta di attività soggette a valutazione del Servizio Prevenzione e Protezione. Si prosegue con la compilazione.

- ☐ fornitura con installazione di durata **superiore ai cinque uomini/giorno** (oltre le 40 ore lavorative da calcolare nell'arco di un anno);
- ☐ lavori o servizi di durata **inferiore ai cinque uomini/giorno** ma che comportano rischi da presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, rischi di caduta da altezza > ai 2 m, radiazioni ionizzanti;
- X interferenze derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;


*Specificare: “Gestione del servizio educativo nell’asilo nido e dei servizi ausiliari al funzionamento: servizio di cura dell’ambiente e gestione della mensa, nonché la fornitura dei servizi ausiliari nel rispetto della normativa vigente (vedi capitolato speciale d’appalto). Le attività a contenuto didattico/educativo e le attività ausiliarie (gestione della mensa, pulizia, riordino, sanificazione e cura del guardaroba – come da capitolato) si svolgeranno nei medesimi locali dell’asilo nido, ma in momenti diversi, in modo da non costituire pericolo per gli utenti e il personale addetto. Per quanto riguarda l’attività svolta presso la cucina, la consegna delle derrate alimentari, la consegna di prodotti di pulizia e di altro genere necessari per il funzionamento del servizio, le manutenzioni di ordinaria amministrazione, i rischi derivanti da interferenze **risultano minimi e riconducibili alla consegna del materiale sopra citato**”*

.interferenze esistenti nel luogo di lavoro dell'Azienda, ove è previsto che debba operare l'appaltatore (per esempio presenza di sostanze pericolose, pazienti potenzialmente etero aggressivi, apparecchiature pericolose ad esempio di risonanza magnetica, radiazioni ionizzanti);


Specificare:.....

- ☐ interferenze derivanti da modalità di esecuzione particolare esplicitamente richiesta dal committente, che comportano rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata;

Specificare:.....

 ASL Nuoro Azienda socio-sanitaria locale	PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
	ALLEGATO 1	

N	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	SÌ	NO
1	Esecuzione all'interno del luogo di lavoro		
	<i>Individuazione e descrizione luogo di lavoro</i> <i>Locali adiacenti il P.O. San Francesco accessibili dal piazzale adibito a parcheggi</i>	X	
2	Esecuzione all'esterno del luogo di lavoro		
	<i>Individuazione e descrizione luogo di lavoro</i> <i>Consegna e scarico merci con l'utilizzo di automezzo (furgone, transpallet, carrello, ecc.)</i>		X
3	Esecuzione in presenza personale (lavoratori, utenti, visitatori, etc.)		
	<i>Descrizione operazioni e orari e tipologia di persone presenti</i> <i>Le operazioni di transito sia del personale che delle merci avviene in orario diurno e in presenza di utenza, e di altri lavoratori.</i> <i>Possibilità di separare le zone o diversificare gli orari</i> NO	X	
4	Previsto utilizzo di attrezzature macchinari propri da parte dell'aggiudicatario		
	<i>verifica certificati conformità e manuali d'uso</i>	X	
5	Previsto utilizzo di sostanze chimiche pericolose infiammabili, combustibili, da parte dell'aggiudicatario		
	<i>Descrizione tipologia e richiesta scheda di sicurezza</i>	X	
6	Prevista movimentazione manuale dei carichi ingombranti		
	<i>Descrizione carico</i> <i>Esistono spazi dedicati al carico/scarico di materiali necessari allo svolgimento dell'appalto</i>	X	
7	Prevista movimentazione carichi con ausilio di macchinari		
	<i>Indicare quantità, percorsi, orari e altro personale presente</i> <i>Esistono percorsi alternativi, dedicati per il trasporto di materiali atti allo svolgimento dell'appalto - NO</i>	X	
8	Prevista produzione di rumore		
	<i>Indicare in quali operazioni, con quali strumenti e intensità dB(A)</i>		X

 ASL Nuoro Azienda socio-sanitaria locale	PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI) ALLEGATO 1	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
--	--	--

N	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	SÌ	NO
9	Movimento automezzi		
	<i>Indicare tipologia, quantità, percorsi ed orari</i> <i>Furgone per consegna merci in orario diurno dal parcheggio automezzi</i> <i>Nella consegna delle derrate alimentari e ogni altro materiale necessario, i fornitori dovranno osservare ogni cautela per evitare rischi da interferenza con i dipendenti e con gli utenti dell'asilo nido.</i>	X	
10	Rischio scivolamenti (pavimenti, scale)		
	<i>Ulteriori informazioni/notizie che sono insite nella lavorazione e non sono contemplate nel presente elenco:</i> <i>Possibile presenza di pavimento bagnato durante l'esecuzione delle pulizie.</i>	X	

In esito alla tabella precedente, contrassegnare la casella corrispondente alla tipologia di appalto e proseguire il documento come indicato


Data

Timbro e firma RUP/STA

Timbro e firma e RiGe

.....

.....

 ASL Nuoro Azienda socio-sanitaria locale	PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
	ALLEGATO 1	

ATTIVITÀ NON SOGGETTE A VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

- ☐ servizio di natura intellettuale (es. formazione, consulenza, ecc);
- ☐ mera fornitura di materiali o attrezzature con eventuale installazione di durata **inferiore ai cinque uomini giorno** (da calcolare nell'arco di un anno);
- ☐ lavori o servizi la cui durata **non sia superiore ai cinque uomini giorno** e che **non** comportano rischi da presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, rischi di caduta da altezza > ai 2 m, Radiaz. Ionizz.;
- ☐ servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno dell'Azienda Sanitaria (si intende per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche se non sede dei propri uffici)

ATTIVITÀ SOGGETTE A VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

X fornitura con installazione di durata **superiore ai cinque uomini giorno** di lavoro;

- ☐ fornitura con installazione che comporta rischi da presenza di: agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, rischi caduta dall'alto da h > 2 metri, radiazioni ionizzanti (cancellare i non applicabili);

Specificare:.....

X interferenze derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;

Specificare: possibile presenza di personale appartenente ad altra ditta e/o del committente

X interferenze immesse nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore (per esempio interruzione di alimentazioni, produzione significativa di polvere, vibrazioni, rumore);

Specificare: Durante le attività può rendersi necessario interrompere l'erogazione di energia elettrica, piccoli lavori di manutenzione ordinaria ecc.

- ☐ interferenze esistenti nel luogo di lavoro dell'Azienda, ove è previsto che debba operare l'appaltatore (per esempio presenza di sostanze pericolose, pazienti potenzialmente eteroaggressivi, apparecchiature pericolose ad esempio di risonanza magnetica, radiazioni ionizzanti);

Specificare:.....

- ☐ interferenze derivanti da modalità di esecuzione particolare esplicitamente richiesta dal committente, che comportano rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata;

Specificare:.....

Data

Timbro e firma del Direttore dell'UO richiedente

2. PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Compilatore: Geom. Graziano Monni tel. 340/9538907

Alla luce delle informazioni rese, si attesta (barrare la casella di interesse):

☐ l'insussistenza di rischi da interferenza.

in questa fase di gara, sulla base delle informazioni fornite non si individuano probabili interferenze con lavorazioni Aziendali o Ditte terze e pertanto:

nessuna interferenza = costo per l'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze pari a zero

Tuttavia, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, insieme alla Ditta Aggiudicatrice, prima dell'inizio dei lavori, saranno riesaminate le modalità e i tempi dell'esecuzione dell'appalto, attualmente non ancora in essere, verificando l'eventuale presenza di interferenze e saranno rivalutati i costi per l'eliminazione o la riduzione delle stesse, da riconoscere economicamente ed organizzativamente, secondo legge, alla Ditta

X la sussistenza di rischi da interferenza, in relazione ai quali si prescrive di adottare i seguenti accorgimenti e procedure, finalizzati ad eliminare o ridurre al minimo il rischio interferente:

Premesso che le attività in appalto potrebbero generare nuovi rischi per la salute e sicurezza delle persone quando i lavoratori appartenenti a Ditte diverse si trovano ad operare contemporaneamente nello stesso luogo e andandosi a sommare ad attività già presenti.

Per evitare/limitare tali rischi sarà necessario attenersi a quanto prescritto nella Valutazione Ricognitiva dei Rischi Standard (Allegato 2 VRRS – DUVRI) che si trasmette in allegato per essere, a sua volta, allegato al bando di gara.

Il costo per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze può non essere pari a zero.

A seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, insieme alla Ditta Aggiudicatrice, prima dell'inizio dei lavori, saranno riesaminate le modalità e i tempi dell'esecuzione dell'appalto verificando l'eventuale presenza di interferenze e rivalutati i costi per l'eliminazione o la riduzione delle stesse, da riconoscere economicamente ed organizzativamente, secondo legge, alla Ditta.

E' necessaria l'effettuazione della riunione di cooperazione e coordinamento con la Ditta Aggiudicataria dell'appalto? :

SI ☒

NO ☐

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente documento è redatto sulla base delle informazioni fornite dal Servizio competente (Richiedente / Gestore / Direttore Esecuzione Contratto) e fa riferimento a condizioni ovviamente non ancora in essere; nella redazione dello stesso documento è stata posta la massima cura ed attenzione, ciò nonostante non può essere esclusa la necessità di rivalutazione in caso di aggiornamenti legislativi o in caso di variazione delle condizioni di lavoro come sopra descritte.

Chiunque rilevi tali variazioni o semplicemente osservi rischi non evidenziati nel presente documento è tenuto a darne immediata notizia al RSPP dell'Azienda.

Data

Timbro e firma del RSPP

.....

.....