

RETTIFICA DEL VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE di VALUTAZIONE TECNICA DEL 06/08/2025

Procedura aperta per l'affidamento in modalità telematica sopra soglia europea, della fornitura di filtri per soluzioni, raccordi, rampe, rubinetti e drenaggi (CND A04-A06-A07-A08-A09-A99) destinata alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna - durata 36 mesi. CUI: F03990570925202400052

A seguito della ricezione dell'istanza presentata dall'operatore Tecnomedical in data 12/08/2025, trasmessa dal RUP, la Commissione giudicatrice, riunitasi in data 29/08/2025, ha svolto una verifica istruttoria integrativa per esaminare l'esclusione disposta in data 08/08/2025 nei confronti del medesimo operatore.

Premesso che l'operatore Tecnomedical è stato escluso dai lotti 1,55 e 60, in quanto non ha offerto tutte le voci del lotto, nello specifico sono state comunicate alla ditta le seguenti motivazioni:

- **LOTTO 1: Offerta non conforme: serbatoio da 200 ml anziché 100 ml previsti dal capitolato.**
- **LOTTO 55: Offerta non conforme: offre solamente la voce 134**
- **LOTTO 60: Offerta non conforme: siringa offerta non è ambrata come richiesto.**

L'operatore Tecnomedical, comunica che ha offerto tutte le voci del lotto come da scheda tecnica presentata e chiede la revisione dell'ammissione dei lotti 1,55 e 60.

La Commissione, in tale occasione, ha ritenuto opportuno estendere l'esame a tutte le esclusioni disposte nei confronti di altri operatori economici esclusi per la medesima motivazione addotta dall'istante, al fine di assicurare uniformità di valutazione e rispetto dei principi di parità di trattamento.

Tale verifica è stata effettuata al fine di garantire la completezza e la correttezza dell'analisi tecnica delle offerte.





Dall'esame congiunto della campionatura e della documentazione tecnica è emerso che le voci precedentemente considerate "non offerte" risultano, in realtà, regolarmente presenti e conformi a quanto previsto dalla lex specialis.

Pertanto, la Commissione, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e massima partecipazione, propone la riammissione degli operatori economici ai lotti di riferimento e procede all'assegnazione del punteggio tecnico come di seguito indicato:

Lotto	Operatore economico	Punteggio tecnico rettificato
1	TECNOMEDICAL SRL	65
20	PRODIFARM SPA	70
47	CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	65
47	SANIFARM S.R.L.	70
55	TECNOMEDICAL SRL	70
56	B.BRAUN MILANO SPA	67
60	TECNOMEDICAL SRL	65

La presente rettifica costituisce parte integrante e sostitutiva delle corrispondenti parti del verbale di valutazione tecnica del 06/08/2025 e viene adottata a tutela della legittimità del procedimento di gara.


La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale al RUP per i successivi adempimenti.

Presidente: 
Componente: 
Componente: 
Verbalizzante: 

Data: 29/08/2025


FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	MEDICAL S.R.L.	SANIFARM S.R.L.	TECNOMEDICAL SRL															
Qualità dei materiali	25	25	25	25															
Funzionalità ergonomia	30	30	30	30															
Confezionamento e packaging	10	10	10	10															
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5	5	0															
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		70	70	65															
RIPARMENTRAZIONE P TECNICO		70	70	65															
TOTALE		70	70	65															





FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTE GGIO MAX 70	MEDICAL S.R.L.																		
Qualità dei materiali	25	25																		
Funzionalità ergonomia	30	28																		
Confezionamento e packaging	10	10																		
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5																		
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		68																		
RIPARMENTRAZIONE P TECNICO		70																		
TOTALE		70																		





FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	MEDICAL S.R.L.																		
Qualità dei materiali	25	25																		
Funzionalità ergonomia	30	30																		
Confezionamento e packaging	10	10																		
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5																		
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		70																		
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		70																		
TOTALE		70																		




FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	KNOW MEDICAL S.R.L.	MEDICAL S.R.L.																	
	25	NON CONFORME	25																	
	30	NON CONFORME	30																	
	10	NON CONFORME	10																	
	5	NON CONFORME	5																	
PUNTEGGIO TECNICO (totale)			70																	
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO			70																	
TOTALE		NON CONFORME	70																	





FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	KNOW MEDICAL S.R.L.	MEDICAL S.R.L.																	
Qualità dei materiali	25	22	25																	
Funzionalità ergonomia	30	24	29																	
Confezionamento e packaging	10	10	10																	
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5	5																	
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		61	69																	
RIPARAMENTAZIONE P TECNICO		62	70																	
TOTALE		62	70																	





FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	PRODIFARM SPA																		
Qualità dei materiali	25	25																		
Funzionalità ergonomia	30	30																		
Confezionamento e packaging	10	10																		
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5																		
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		70																		
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		70																		
TOTALE		70																		






FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI


CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	MEDICAL S.R.L.	TELEFLEX MEDICAL SRL																	
Qualità dei materiali	25	25	NON CONFORME																	
Funzionalità ergonomia	30	30	NON CONFORME																	
Confezionamento e packaging	10	10	NON CONFORME																	
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5	NON CONFORME																	
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		70																		
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		70																		
TOTALE		70	NON CONFORME																	



CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	MEDICAL S.R.L.	TELEFLEX MEDICAL SRL																	
Qualità dei materiali	25	25	25																	
Funzionalità ergonomia	30	30	30																	
Confezionamento e packaging certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	10	10	10																	
	5	5																		
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		70	65																	
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		70	65																	
		70	65																	
TOTALE		70	65																	




LOTTO 11									
FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99), DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI									
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTE GGIO MAX 70	ILE MEDICAL S.R.L.	MEDICAL S.R.L.						
Qualità dei materiali	25	23	25						
Funzionalità ergonomia	30	25	30						
Confezionamento e packaging	10	10	10						
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5		5						
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		58	70						
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		58	70						
TOTALE		58	70						





FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MAX 70	MEDICAL S.R.L.																	
Qualità dei materiali		25	25																	
Funzionalità ergonomia		30	30																	
Confezionamento e packaging		10	10																	
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)		5	5																	
PUNTEGGIO TECNICO (totale)			70																	
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO			70																	
TOTALE			70																	




FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MAX 70	COLOPLAS T S.P.A.	MEDICAL S.R.L.	SANIFARM S.R.L.												
Qualità dei materiali		25	25	25	25												
Funzionalità ergonomia		30	30	30	30												
Confezionamento e packaging		10	10	10	10												
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)		5		5	5												
PUNTEGGIO TECNICO (totale)			65	70	70												
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO			65	70	70												
TOTALE			65	70	70												




FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MAX 70	KNOW MEDICAL S.R.L.	MEDICAL S.R.L.	TECNOMEDICAL SRL												
Qualità dei materiali		25	23	25	25												
Funzionalità ergonomia		30	26	30	30												
Confezionamento e packaging		10	10	10	10												
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)		5	5	5	0												
PUNTEGGIO TECNICO (totale)			64	70	65												
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO			64	70	65												
TOTALE			64	70	65												



FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTE GGIO MAX 70	MEDICAL S.R.L.																	
Qualità dei materiali	25	25																	
Funzionalità ergonomia	30	30																	
Confezionamento e packaging	10	10																	
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5																	
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		70																	
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		70																	
TOTALE		70																	



FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI



CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	MEDICAL S.R.L.	PRODIFARM S.P.A	TECNOMEDICAL S.R.L												
Qualità dei materiali	25	25	25	25	24												
Funzionalità ergonomia	30	28,33	30	30	30												
Confezionamento e packaging	10	8	10	10	10												
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5		5	5	0												
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		61,33	70	70	64												
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		61	70	70	64												
TOTALE		61	70	70	64												

LOTTO 19									
FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99), DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI									

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	MEDICAL S.R.L.	TECNOMEDICAL SRL																
Qualità dei materiali	25	25	23																
Funzionalità ergonomia	30	28	30																
Confezionamento e packaging	10	10	10																
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5	0																
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		68	63																
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		70	65																
TOTALE		70	65																

LOTTO 20												
FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99), DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI												

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	PRODIFARM SPA											
Qualità dei materiali	25	25											
Funzionalità ergonomica	30	30											
Confezionamento e packaging	10	10											
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5											
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		70											
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		70											
TOTALE		70											


CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTE GGIO MAX 70	KNOW MEDICAL S.R.L.	MEDICAL S.R.L.	TAU MEDICA SRL													
Qualità dei materiali	25	25	25	25													
Funzionalità ergonomia	30	28	30	30													
Confezionamento e packaging	10	10	10	10													
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5	5	5													
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		68	70	70													
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		68	70	70													
TOTALE		68	70	70													

LOTTO 23									
FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99), DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI									

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	MEDICAL S.R.L.																	
Qualità dei materiali	25	25																	
Funzionalità ergonomia	30	28																	
Confezionamento e packaging	10	10																	
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5																	
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		68																	
RIPARAMENTAZIONE P TECNICO		70																	
TOTALE		70																	


FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	MEDICAL S.R.L.																		
Qualità dei materiali	25	25																		
Funzionalità ergonomia	30	30																		
Confezionamento e packaging	10	10																		
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5																		
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		70																		
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		70																		
TOTALE		70																		




FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	COLOPLAST S.P.A.	MEDICAL S.R.L.																
Qualità dei materiali	25	NON CONFORME	25																
Funzionalità ergonomia	30	NON CONFORME	30																
Confezionamento e packaging	10	NON CONFORME	10																
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	NON CONFORME	5																
PUNTEGGIO TECNICO (totale)			70																
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO			70																
TOTALE		NON CONFORME	70																




LOTTO 26										
FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99), DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI										

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTE GGIO MAX 70	MEDICAL S.R.L.																		
Qualità dei materiali	25	NON CONFORME																		
Funzionalità ergonomia	30	NON CONFORME																		
Confezionamento e packaging	10	NON CONFORME																		
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	NON CONFORME																		
PUNTEGGIO TECNICO (totale)																				
RIPABAMENTAZIONE P TECNICO																				
TOTALE		NON CONFORME																		





FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI


CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	MEDICAL S.R.L.																		
Qualità dei materiali	25	25																		
Funzionalità ergonomia	30	30																		
Confezionamento e packaging	10	10																		
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5																		
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		70																		
RIPARMENTRAZIONE P TECNICO		70																		
TOTALE		70																		



CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	ILE MEDICAL S.R.L.	KNOW MEDICAL S.R.L.	MEDICAL S.R.L.													
Qualità dei materiali	25	NON CONFORME	25	25													
Funzionalità ergonomia	30	NON CONFORME	30	30													
Confezionamento e packaging	10	NON CONFORME	10	10													
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	NON CONFORME	5	5													
PUNTEGGIO TECNICO (totale)			70	70													
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO			70	70													
TOTALE		NON CONFORME	70	70													



LOTTO 29									
FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99), DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI									
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTE GGIO MAX 70	ILE MEDICAL S.R.L.	KNOW MEDICAL S.R.L.	MEDICAL S.R.L.					
Qualità dei materiali	25	NON CONFORME	NON CONFORME	25					
Funzionalità ergonomia	30	NON CONFORME	NON CONFORME	30					
Confezionamento e packaging	10	NON CONFORME	NON CONFORME	10					
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	NON CONFORME	NON CONFORME	5					
PUNTEGGIO TECNICO (totale)				70					
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO				70					
TOTALE		NON CONFORME	NON CONFORME	70					




LOTTO 31											
FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99), DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI											
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	BENEFIS S.R.L.									
Qualità dei materiali	25	25									
Funzionalità ergonomia	30	30									
Confezionamento e packaging	10	10									
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5										
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		65									
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		70									
TOTALE		70									

FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	ID & CO S.R.L.																	
Qualità dei materiali	25	NON CONFORME	23,8																	
Funzionalità ergonomia	30	NON CONFORME	30																	
Confezionamento e packaging	10	NON CONFORME	10																	
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	NON CONFORME	5																	
PUNTEGGIO TECNICO (totale)			68,8																	
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO			70																	
TOTALE		NON CONFORME	70																	

LOTTO 33
<div>FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99), DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI</div>

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	MEDICAL S.R.L.																		
Qualità dei materiali	25	NON CONFORME																		
Funzionalità ergonomia	30	NON CONFORME																		
Conferimento e packaging	10	NON CONFORME																		
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	NON CONFORME																		
PUNTEGGIO TECNICO (totale)																				
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO																				
TOTALE		NON CONFORME																		





FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	MEDICAL S.R.L.																		
Qualità dei materiali	25	NON CONFORME																		
Funzionalità ergonomia	30	NON CONFORME																		
Confezionamento e packaging	10	NON CONFORME																		
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	NON CONFORME																		
PUNTEGGIO TECNICO (totale)																				
RIPARAMENTAZIONE P TECNICO																				
TOTALE		NON CONFORME																		


FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTE GGIO MAX 70	MEDICAL S.R.L.																		
Qualità dei materiali	25	25																		
Funzionalità ergonomia	30	30																		
Confezionamento e packaging	10	10																		
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5																		
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		70																		
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		70																		
TOTALE		70																		



LOTTO 36										
FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99), DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI										

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	MEDICAL S.R.L.								
Qualità dei materiali	25	NON CONFORME								
Funzionalità ergonomia	30	NON CONFORME								
Confezionamento e packaging	10	NON CONFORME								
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	NON CONFORME								
PUNTEGGIO TECNICO (totale)										
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO										
TOTALE		NON CONFORME								





FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	BENEFIS S.R.L.	CLINI-LAB SRL																	
	Qualità dei materiali	25	25	25																
	Funzionalità ergonomia	30	30	30																
	Confezionamento e packaging	10	10	10																
	certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5																		
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		65	65																	
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		70	70																	
TOTALE		70	70																	

FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTE GGIO MAX 70	BENEFIS S.R.L.	CLINI-LAB SRL	TELEFLEX MEDICAL SRL												
Qualità dei materiali		25	25	25	15												
Funzionalità ergonomia		30	25	28	25												
Confezionamento e packaging		10	10	10	10												
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)		5															
PUNTEGGIO TECNICO (totale)			60	63	50												
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO			67	70	56												
TOTALE			67	70	56												



LOTTO 40

FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),

DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI


CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	BENEFIS S.R.L.	CLINI-LAB SRL	TELEFLEX MEDICAL SRL															
Qualità dei materiali	25	25	25	15															
Funzionalità ergonomia	30	25	26	30															
Confezionamento e packaging	10	10	10	10															
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5																		
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		60	61	55															
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		69	70	63															
TOTALE		69	70	63															

LOTTO 41


FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTE GGIO MAX 70	BENEFIS S.R.L.	CLINI-LAB SRL	TELEFLEX MEDICAL SRL																
Qualità dei materiali	25	20	25	15																
Funzionalità ergonomia	30	22	28	30																
Confezionamento e packaging	10	10	10	10																
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5																			
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		52	63	55																
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		58	70	61																
TOTALE		58	70	61																

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	KNOW MEDICAL S.R.L.																		
Qualità dei materiali	25	23																		
Funzionalità ergonomia	30	27																		
Confettionamento e packaging	10	10																		
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5																		
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		65																		
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		70																		
TOTALE		70																		




CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MAX 70	COLOPLAS T S.P.A.																	
Qualità dei materiali		25	25																	
Funzionalità ergonomia		30	25																	
Confezionamento e packaging		10	10																	
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)		5																		
PUNTEGGIO TECNICO (totale)			60																	
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO			70																	
TOTALE			70																	





FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99), DESTINATA
ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	SANIFARM S.R.L.																
Qualità dei materiali	25	25	25																
Funzionalità ergonomia	30	30	30																
Confezionamento e packaging	10	10	10																
certificazione ISO al sensi della norma 9001 (vision 2015)	5		5																
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		65	70																
RIPARAMENTAZIONE P TECNICO		65	70																
TOTALE		65	70																



FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI



CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MAX 70	B.BRAUN MILANO SPA	BENEFIS S.R.L.	CLINI-LAB SRL	SANIFARM S.R.L.	TELEFLEX MEDICAL SRL						
Qualità dei materiali		25	23	20	25	25	20						
Funzionalità ergonomia		30	29	22	30	29	30						
Confezionamento e packaging		10	10	10	10	10	10						
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)		5	0			5							
PUNTEGGIO TECNICO (totale)			62	52	65	69	60						
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO			63	53	66	70	61						
TOTALE			63	53	66	70	61						



LOTTO 50


FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	COLOPLAST S.P.A.	MEDICAL S.R.L.																	
Qualità dei materiali	25	25	25																	
Funzionalità ergonomia	30	28	29																	
Confezionamento e packaging	10	10	10																	
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5		5																	
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		63	69																	
RIPARAMENTAZIONE P TECNICO		64	70																	
TOTALE		64	70																	

FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MAX 70	CAIR ITALIA SRL	KNOW MEDICAL S.R.L.	MULTIMEDICAL SRL	TECNOMEDICAL SRL											
Qualità dei materiali Funzionalità ergonomia Confezionamento e packaging certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)		25	25	25	25	25											
		30	30	30	30	28											
		10	10	10	10	10											
		5		5	5	0											
PUNTEGGIO TECNICO (totale)			65	70	70	63											
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO			65	70	70	63											
TOTALE			65	70	70	63											



LOTTO 55											
FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99), DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI											
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	CAIR ITALIA SRL	KNOW MEDICAL S.R.L.	TECNOMEDICAL SRL	VYGON ITALIA S.R.L.						
Qualità dei materiali	25	24	NON CONFORME	25	25						
Funzionalità ergonomia	30	28,5	NON CONFORME	30	30						
Confezionamento e packaging	10	10	NON CONFORME	10	10						
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5		NON CONFORME	0	0						
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		62,5		65	65						
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		67		70	70						
TOTALE		67	NON CONFORME	70	70						

FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99), DESTINATA
ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MAX 70	ADRIAMED SRL	B.BRAUN MILANO SPA	CAIR ITALIA SRL	KNOW MEDICAL S.R.L.	MULTIMEDICAL SRL	TECNOMEDICAL SRL						
Qualità dei materiali Funzionalità ergonomia Confezionamento e packaging certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)		25	25	25	25	NON CONFORME	25	25						
		30	24,5	30	30	NON CONFORME	28	29,75						
		10	10	10	10	NON CONFORME	10	10						
		5	5	0	0	NON CONFORME	5	0						
PUNTEGGIO TECNICO (totale)			64,5	65	65		68	64,75						
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO			66	67	67		70	67						
TOTALE			66	67	67	NON CONFORME	70	67						

LOTTO 57	
FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99), DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI	

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	B.BRAUN MILANO SPA	TECNOMEDICAL SRL																
Qualità dei materiali	25	25	25																
Funzionalità ergonomia	30	26,67	30																
Confezionamento e packaging	10	10	10																
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	0	0																
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		61,67	65																
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		66	70																
TOTALE		66	70																

FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70										
		ALMED SRL	ICU MEDICAL EUROPE SRL	SANIFARM S.R.L.	TECNOMEDICAL SRL						
Qualità dei materiali	25	25	25	23	20						
Funzionalità ergonomia	30	30	30	28	20						
Confezionamento e packaging	10	10	10	10	10						
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5	5	5	0						
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		70	70	66	50						
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		70	70	66	50						
TOTALE		70	70	66	50						


LOTTO 59

FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	CODAN S.R.L.	ICU MEDICAL EUROPE SRL	KNOW MEDICAL S.R.L.	PLAN 1 HEALTH SRL	SANIFARM S.R.L.									
Qualità dei materiali	25	25	25	20	NON CONFORME	25									
Funzionalità ergonomia	30	26	30	25	NON CONFORME	30									
Confezionamento e packaging	10	10	10	10	NON CONFORME	10									
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5	5	5	NON CONFORME	5									
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		66	70	60		70									
RIPARAMENTAZIONE P TECNICO		66	70	60		70									
TOTALE		66	70	60	NON CONFORME	70									

FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99), DESTINATA
ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	ALMED SRL	SANIFARM S.R.L.	TECNOMEDICAL SRL													
Qualità dei materiali	25	25	NON CONFORME	25													
Funzionalità ergonomia	30	30	NON CONFORME	30													
Confezionamento e packaging	10	10	NON CONFORME	10													
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5	NON CONFORME	0													
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		70		65													
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		70		65													
TOTALE		70	NON CONFORME	65													



FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99), DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	ALMED SRL	ICU MEDICAL EUROPE SRL	TECNOMEDICAL SRL															
Qualità dei materiali	25	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME															
Funzionalità ergonomia	30	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME															
Confezionamento e packaging	10	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME															
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME															
PUNTEGGIO TECNICO (totale)																			
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO																			
TOTALE		NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME															

FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99), DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	B.BRAUN MILANO SPA	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	CARDIOME D SRL	CLINI-LAB SRL	FARMAC-ZABBAN S.P.A.	FRESENIUS KAB ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	KNOW MEDICAL S.R.L.	MULTIMEDICAL SRL	TAU MEDICAL SRL	TECNOMEDICAL SRL	VYGON ITALIA S.R.L.
Qualità dei materiali	25	25	25	25	25	25	25	25	25	23	25	25
Funzionalità ergonomia	30	30	30	30	30	30	30	30	28	28	28	30
Confezionamento e packaging	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5		5			5	5	5	5	5	0	
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		65	70	65	65	70	70	70	68	66	63	65
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		65	70	65	65	70	70	70	68	66	63	65
TOTALE		65	70	65	65	70	70	70	68	66	63	65

LOTTO 63										
FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99), DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI										
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70		CARDIOME D SRL	CLINI-LAB SRL	FARMAC-ZABBAN S.P.A.	FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	KNOW MEDICAL S.R.L.	MULTIMEDICAL SRL	TECNOMEDICAL SRL	VYGON ITALIA S.R.L.
	25	30	25	25	25	25	NON CONFORME	25	25	25
Qualità dei materiali			25	25	25	25	NON CONFORME	25	25	25
Funzionalità ergonomia			29	30	30	30	NON CONFORME	30	30	30
Confezionamento e packaging			10	10	10	10	NON CONFORME	10	10	10
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)					5	5	NON CONFORME	5	0	
PUNTEGGIO TECNICO (totale)			64	65	70	70		70	65	65
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO			64	65	70	70		70	65	65
TOTALE			64	65	70	70	NON CONFORME	70	65	65


LOTTO 64	
FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99), DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI	

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	CARDIOMED SRL	COLOPLAST S.P.A.	KNOW MEDICAL S.R.L.	TECNOMEDICAL SRL	VYGON ITALIA S.R.L.						
Qualità dei materiali	25	25	25	25	25	25						
Funzionalità ergonomia	30	30	28	27	27	20						
Confezionamento e packaging	10	10	10	10	10	10						
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5			5	0							
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		65	63	67	62	55						
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		68	66	70	65	57						
TOTALE		68	66	70	65	57						

FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI


CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	B.BRAUN MILANO SPA	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	BENEFIS S.R.L.	CAIR ITALIA SRL	CLINI-LAB SRL	CODAN S.R.L.	DELTA MED S.P.A.	ICU MEDICAL EUROPE SRL	KNOW MEDICAL S.R.L.	MULTIMEDICAL SRL	PLAN 1 HEALTH SRL	TAU MEDICAL SRL	TECNOMEDICAL SRL
Qualità dei materiali	25	25	25	25	25	25	23	23	25	24	25	NON CONFORME	23	25
Funzionalità ergonomia	30	30	30	27	30	30	25	28	30	29	30	NON CONFORME	28	30
Confezionamento e packaging	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	NON CONFORME	10	10
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5		5				5	5	5	5	5	NON CONFORME	5	0
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		65	70	62	65	65	63	66	70	68	70		66	65
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		65	70	62	65	65	63	66	70	68	70		66	65
TOTALE		65	70	62	65	65	63	66	70	68	70	NON CONFORME	66	65

LOTTO 66									
FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99), DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI									
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	CAIR ITALIA SRL	ICU MEDICAL EUROPE SRL	KNOW MEDICAL S.R.L.	PLAN 1 HEALTH SRL			
Qualità dei materiali	25	NON CONFORME	NON CONFORME	25	NON CONFORME	NON CONFORME			
Funzionalità ergonomia	30	NON CONFORME	NON CONFORME	30	NON CONFORME	NON CONFORME			
Confezionamento e packaging	10	NON CONFORME	NON CONFORME	10	NON CONFORME	NON CONFORME			
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	NON CONFORME	NON CONFORME	5	NON CONFORME	NON CONFORME			
PUNTEGGIO TECNICO (totale)				70					
RIPARMENTRAZIONE P TECNICO				70					
TOTALE		NON CONFORME	NON CONFORME	70	NON CONFORME	NON CONFORME			





FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99), DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	BENEFIS S.R.L.	CAIR ITALIA SRL	CODAN S.R.L.	DELTA MED S.P.A.	ICU MEDICAL EUROPE SRL	MEDICAL S.R.L.	PLAN 1 HEALTH SRL	TAU MEDICA SRL		
Qualità dei materiali	25	25	25	NON CONFORME	25	25	25	25	23	25		
Funzionalità ergonomia	30	30	25	NON CONFORME	30	30	30	30	27	30		
Confezionamento e packaging	10	10	10	NON CONFORME	10	10	10	10	10	8		
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5		NON CONFORME	5	5	5	5	5	5		
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		70	60		70	70	70	70	65	68		
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		70	60		70	70	70	70	65	68		
TOTALE		70	60	NON CONFORME	70	70	70	70	65	68		



FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	MEDICAL S.R.L.	PLAN 1 HEALTH SRL																	
Qualità dei materiali	25	25	NON CONFORME																	
Funzionalità ergonomia	30	30	NON CONFORME																	
Confezionamento e packaging	10	10	NON CONFORME																	
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5	NON CONFORME																	
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		70																		
RIPARAMENTAZIONE P TECNICO		70																		
TOTALE		70	NON CONFORME																	





FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTE GGIO MAX 70	ALMED SRL	ICU MEDICAL EUROPE SRL	TECNOMEDICAL SRL															
Qualità dei materiali	25	25	25	NON CONFORME															
Funzionalità ergonomia	30	30	30	NON CONFORME															
Confezionamento e packaging	10	10	10	NON CONFORME															
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5	5	NON CONFORME															
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		70	70																
RIPARAMENTAZIONE P TECNICO		70	70																
TOTALE		70	70	NON CONFORME															

FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	ICU MEDICAL EUROPE SRL																		
Qualità dei materiali	25	25																		
Funzionalità ergonomia	30	30																		
Confezionamento e packaging	10	10																		
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5																		
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		70																		
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		70																		
TOTALE		70																		




LOTTO 71									
FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99), DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI									

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	MULTIMEDIC AL SRL	SANIFARM S.R.L.						
Qualità dei materiali	25	25	NON CONFORME						
Funzionalità ergonomia	30	30	NON CONFORME						
Confezionamento e packaging	10	10	NON CONFORME						
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5	NON CONFORME						
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		70							
RIPARAMENTAZIONE P TECNICO		70							
TOTALE		70	NON CONFORME						

FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	SVAS BIOSANA S.P.A.												
Qualità dei materiali	25	24,50												
Funzionalità ergonomia	30	29,50												
Confezionamento e packaging	10	10												
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5												
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		69												
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		70												
TOTALE		70												




FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	CODAN S.R.L.	ICU MEDICAL EUROPE SRL	KNOW MEDICAL S.R.L.	TAU MEDICA SRL															
Qualità dei materiali	25	25	25	NON CONFORME	25															
Funzionalità ergonomia	30	23	30	NON CONFORME	30															
Confezionamento e packaging	10	10	10	NON CONFORME	10															
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	5	5	NON CONFORME	5															
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		63	70		70															
RIPARAMENTAZIONE P TECNICO		63	70		70															
TOTALE		63	70	NON CONFORME	70															


FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99), DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	CAIR ITALIA SRL	CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	ID & CO S.R.L.	ILE MEDICAL S.R.L.	KNOW MEDICAL S.R.L.	SANIFARM S.R.L.	TECNOMEDICAL SRL				
Qualità dei materiali	25	23	25	25	25	23	25	25				
Funzionalità ergonomia	30	27	30	30	30	28	30	30				
Confezionamento e packaging	10	10	10	10	10	10	10	10				
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5		0	5		5	5	0				
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		60	65	70	65	66	70	65				
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		60	65	70	65	66	70	65				
TOTALE		60	65	70	65	66	70	65				





FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MAX 70	MEDICAL S.R.L.																	
Qualità dei materiali		25	25																	
Funzionalità ergonomia		30	30																	
Confezionamento e packaging		10	10																	
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)		5	5																	
PUNTEGGIO TECNICO (totale)			70																	
RIPARMENTRAZIONE P TECNICO			70																	
TOTALE			70																	

The block contains two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is more elaborate, with a large loop and a long horizontal stroke. The signature on the right is more compact and stylized. There are also some faint, illegible markings and stamps in the background.



FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTE GGIO MAX 70	MEDICAL S.R.L.																		
	25																			
	30		NON CONFORME																	
	10		NON CONFORME																	
	5		NON CONFORME																	
PUNTEGGIO TECNICO (totale)																				
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO																				
TOTALE		NON CONFORME																		





FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTE GGIO MAX 70	ALMED SRL	ICU MEDICAL EUROPE SRL	TECNOMEDICAL SRL														
Qualità dei materiali		25	25	25	NON CONFORME														
Funzionalità ergonomia		30	30	30	NON CONFORME														
Confazionamento e packaging		10	10	10	NON CONFORME														
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)		5	5	5	NON CONFORME														
PUNTEGGIO TECNICO (totale)			70	70															
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO			70	70															
TOTALE			70	70	NON CONFORME														




FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	SANIFARM S.R.L.																	
Qualità dei materiali	25	25	25																	
Funzionalità ergonomia	30	30	30																	
Confezionamento e packaging	10	10	10																	
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	0	5																	
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		65	70																	
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		65	70																	
TOTALE		65	70																	



FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99),
DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	KNOW MEDICAL S.R.L.																		
Qualità dei materiali	25	NON CONFORME																		
Funzionalità ergonomia	30	NON CONFORME																		
Confezionamento e packaging	10	NON CONFORME																		
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5	NON CONFORME																		
PUNTEGGIO TECNICO (totale)																				
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO																				
TOTALE		NON CONFORME																		



LOTTO 88									
FORNITURA DI FILTRI PER SOLUZIONI, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI E DRENAGGI (CND A04/A06/A07/A08/A09/A99), DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - DURATA 36 MESI									

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTE GGIO MAX 70	BENEFIS S.R.L.																	
Qualità dei materiali	25	25																	
Funzionalità ergonomia	30	30																	
Confezionamento e packaging	10	10																	
certificazione ISO ai sensi della norma 9001 (vision 2015)	5																		
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		65																	
RIPARAMENTRAZIONE P TECNICO		70																	
TOTALE		70																	

